https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

# СЕРИЯ 1.100.1-7

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-9 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8м И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ 15М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97

ВЫПУСК 4

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

# СЕРИЯ 1.100.1-7

## ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-9 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8м И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ 15М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97

ВЫПУСК 4

## ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


РАЗРАБОТАНЫ

СибЗНИИЭП

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР С.Ф.ТРАУТВЕЙН

НАЧАЛЬНИК АПМ-1 М.К.ПЕЧЕРИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Б.РАДАШКЕВИЧ



УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 ИЮНЯ 1990 Г.
ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ ОТ 22.05.90 № 89


Копировал Кириенко

Формат А3

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 00.00.00 | Содержание | 3, 4 |
| 00.00.00ТО | Техническое описание | 5...8 |
| 00.00.00НИ | Номенклатура изделий | 9...14 |
| 01.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ59.26.16-200т; ПСВ 59.26.16-150т | 15 |
| 01.01.00 | Каркас пространственный КП 59.26 | 16 |
| 02.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ59.28.16-200т; ПСВ 59.28.16-150т; ПСВ59.28.16-200т-1; ПСВ59.28.16-150т-1 | 17 |
| 02.00.00СБ | Панель внутренняя стеновая ПСВ-59.28.16-200т; ПСВ59.28.16-150т, ПСВ59.28.16-200т-1; ПСВ59.28.16-150т-1; Сборочный чертеж | 18 |
| 02.01.00 | Каркас пространственный КП 59.28 | 19 |
| 02.02.00 | Каркас пространственный КП 59.28-1 | 20 |
| 03.0000 | Панель внутренняя стеновая ПСВ59.28.16-200т-2; ПСВ 59.28.16-150т-2 | 21 |
| 03.01.00 | Каркас пространственный КП 59.28-2 | 22 |
| 04.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ 59.28.16-200т-3; ПСВ59.28.16-150т-3, ПСВ59.28.16-200т-4, ПСВ59.28.16-150т-4 | 23 |
| 04.00.00СБ | Панель внутренняя стеновая ПСВ 59.28.16-200т-3, ПСВ 59.26.16-150т-3, ПСВ59.28.16-200т-4, ПСВ59.28.16-150т-4; Сборочный чертеж | 24 |
| 04.01.00 | Каркас пространственный КП 59.28-3 | 25 |
| 04.02.00 | Каркас пространственный КП 59.28-4 | 26 |
| 05.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ59.28.16-200т-5; ПСВ 59.28.16-150т-5 | 27 |
| 05.01.00 | Каркас пространственный КП 59.28-5 | 28 |
| 06.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ 59.28.16-200т-6 | 29 |
| | ПСВ 59.28.16-150т-6; ПСВ59.28.16-200т-7; ПСВ59.28.16-150т-7 | |
| 1.100.1-7.4 06.00.00СБ | Панель внутренняя стеновая ПСВ59.28.16-200т-6, ПСВ 59.28.16-150т-6, ПСВ59.28.16-200т-7; ПСВ59.28.16-150т-7; Сборочный чертеж | 30 |
| 06.01.00 | Каркас пространственный КП 59.28-6 | 31 |
| 06.02.00 | Каркас пространственный КП 59.28-7 | 32 |
| 07.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ59.28.16-200т-8, ПСВ 59.28.16-150т-8 | 33 |
| 07.01.00 | Каркас пространственный КП 59.28-8 | 34 |
| 08.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ59.26.16-200т-1 ПСВ.59.26.16-150т-1 | 35 |
| 08.01.00 | Каркас пространственный КП ПСВ 59.26-1 | 36 |
| 09.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ44.26.16-200т ПСВ 44.26.16-150т | 37 |
| 09.01.00 | Каркас пространственный КП 44.26 | 38 |
| 10.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ44.26.16-200т-1 ПСВ 44.26.16-150т-1 | 39 |
| 10.01.00 | Каркас пространственный КП 44.26-1 | 40 |
| 11.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ44.26.16-200т-2 ПСВ 44.26.16-150т-2 | 41 |
| 11.01.00 | Каркас пространственный КП 44.26-2 | 42 |
| 12.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ30.26.16-200т ПСВ 30.26.16-150т | 43 |
| 12.01.00 | Каркас пространственный КП 30.26 | 44 |
| 13.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ30.26.16-200т-1 ПСВ30.26.16-150т-1 | 45 |
| 13.01.00 | Каркас пространственный КП 30.26-1 | 46 |


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Норм.конт | Родашкевич | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 |
| Нач.АПМ | Печерин | | 12.89 | | |
| Гл.констр | Радашкевич | | | | |
| Рук.гр. | Стабредова | | | Содержание | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2 |
| Разраб. | Степанова | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Провер. | Булгакова | | | | |

Копировал: Запальская Формат А3

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 14.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ 29.26.16-200т-1 | 47 |
| | ПСВ 29.26.16-150т-1 | |
| 14.01.00 | Каркас пространственный КП 29.26-1 | 48 |
| 15.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ29.26.16-200т, | 49 |
| | ПСВ 29.26.16-150т | |
| 15.01.00 | Каркас пространственный КП 29.26 | 50 |
| 16.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ 29.26.16-200т-2 | 51 |
| | ПСВ 29.26.16-150т-2 | |
| 16.01.00 | Каркас пространственный КП 29.26-2 | 52 |
| 17.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ 45.26.16-200т | 53 |
| | ПСВ 45.26.16-150т | |
| 17.01.00 | Каркас пространственный КП 45.26 | 54 |
| 18.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ15.26.16-200т | 55 |
| | ПСВ 15.26.16-150т | |
| 18.01.00 | Каркас пространственный КП 15.26 | 56 |
| 19.00.00 | Панель внутренняя стеновая ПСВ 15.26.16-200т-1 | 57 |
| | ПСВ15.26.16-150т-1 | |
| 19.01.00 | Каркас пространственный КП 15.26-1 | 58 |
| 20.00.00 | Панель внутренняя цокольная ПСП50.20.16-200т, | 59 |
| | ПСП 50.20.16-150т | |
| 20.01.00 | Каркас пространственный КП 50.20 | 60 |
| 21.00.00 | Панель внутренняя цокольная ПСП50.21.16-200т | 61 |
| | ПСП50.21.16-150т | |
| 21.01.00 | Каркас пространственный КП 50.21 | 62 |
| 22.00.00 | Панель внутренняя цокольная ПСП44.20.16-200т | 63 |
| | ПСП44.20.16-150т | |
| 22.01.00 | Каркас пространственный КП 44.20 | 64 |
| 23.00.00 | Панель внутренняя цокольная ПСП44.20.16-200т-1 | 65 |
| | ПСП 44.20.16-150т-1 | |
| 23.01.00 | Каркас пространственный КП 44.20-1 | 66 |

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 24.00.00 | Панель внутренняя цокольная ПСП 29.20.16-200т | 67 |
| | ПСП 29.20.16-150т | |
| 24.01.00 | Каркас пространственный КП 29.20 | 68 |
| 25.00.00 | Панель внутренняя цокольная ПСП15.20.16-200т | 69 |
| | ПСП 15.20.16-150т | |
| 25.01.00 | Каркас пространственный КП 15.20 | 70 |
| 26.00.00 | Панель внутренняя цокольная ПСП6.20.16-200т | 71 |
| | ПСП 6.20.16-150т | |
| 26.01.00 | Каркас пространственный КП 6.20 | 72 |
| 00.00.00Д1 | Узлы опалубки | 73...84 |
| 00.00.00Д2 | Узлы армирования | 85...96 |
| 00.00.01 | Каркасы КР1...КР6 | 97 |
| 00.00.02 | Каркасы КР7, КР8, КР10, КР21, КР22, КР15 | 98 |
| 00.00.03 | Каркасы КР13, КР14, КР16...КР19 | 99 |
| 00.00.04 | Каркасы КР12, КР23, КР24, КР34, КР40 | 100 |
| 00.00.05 | Каркасы КК1...КК6 | 101 |
| 00.00.06 | Каркасы КР25...КР30 | 102 |
| 00.00.07 | Каркасы КР31...КР33, КР20, КР35, КР41 | 103 |
| 00.00.08 | Каркасы КР11; КР36...КР39 | 104 |
| 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 105 |
| 00.00.10 | Изделие закладное М2 | |
| 00.00.11СБ | Петли монтажные П1...П5 | 106 |
| 00.00.11 | Петли монтажные П1...П5 | |
| 01.00.01 | Трубы полиэтиленовые Тр1...Тр32 | 107 |
| 00.00.00РС | Ведомость расхода стали | 108...109 |
| | | |


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Копировал: Запальская Формат А3

ЗАВОД ЖБИ

## Общая часть

В этом разделе представлены внутренние стеновые панели серии 97, разработанные в составе Общесоюзного строительного каталога типовых конструкций и изделий.

Рабочие чертежи панелей внутренних стен толщиной 160мм из тяжелого бетона разработаны для крупнопанельных 5-,9-этажных жилых домов, с шагом поперечных стен 3 и 4.5м и высотой этажа 2.8м, предназначенных для строительства в обычных грунтовых условиях в I в строительно-климатической зоне.

Настоящий альбом содержит техническое описание, номенклатуру изделий, опалубочные чертежи, сборочные чертежи пространственных каркасов, плоские арматурные и закладные изделия, из которых комплектуются пространственные арматурные каркасы; узлы опалубочные и арматурные, ведомости расхода материалов.

Сопряжение панелей между собой и с примыкающими конструкциями осуществляются в соответствии с чертежами монтажных узлов, разработанных для домов серии 97.

Эта серия имеет строительный модуль кратный 1500мм (1.5м), поэтому размеры внутренних стеновых панелей также кратны 1.5м.

Панели запроектированы в соответствии со СНиП 2.03.01-84* „Бетонные и железобетонные конструкции" с учетом требований ГОСТ 12504-80* „Панели стеновые внутренние железобетонные. Общие технические условия" и с учетом опыта работы домостроительных комбинатов

Размеры дверных проемов приняты по ГОСТ 6629-88 „Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий" и ГОСТ 475-78 „Двери деревянные"

При разработке внутренних стеновых панелей приняты следующие основные положения:

а) панели изготавливаются в вертикальных кассетных установках;

б) предельный габарит панелей 5.89×2.77×0.18м, масса 6150кгс;

в) армирование панелей производится сварными арматурными пространственными каркасами, которые устанавливаются в кассеты в собранном виде, включая петлевые выпуски и закладные изделия;

г) распалубка изделия производится при достижении бетоном не менее 70% прочности от проектной марки.

## Конструкция панелей

Внутренние стеновые панели изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности В12.5 и В15 толщиной 160мм.

Составляющие бетона: цемент – ГОСТ 310.1-76* ÷ ГОСТ 310.3-76*, ГОСТ 310.5-88, песок – ГОСТ 8735-88*

щебень и гравий – ГОСТ 8269-87*

Перемычки заармированы по расчету.

На боковых гранях панелей предусмотрены закладные детали и монтажные петли для соединения панелей, а также шпонки, обеспечивающие совместную работу с примыкающими конструкциями после заполнения стыков бетоном или раствором.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | |
| Нач.АПМ | Печерин | | 12.89 | Техническое описание | Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 4 |
| Гл.констр. | Радашкевич | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск | |
| Рук.гр. | Стабредова | | | | | |
| Провер. | Радашкевич | | | | | |
| Разраб. | Повлючик | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: Запальская Формат А3

ЗАВОД ЖБИ

На верхних гранях панелей устанавливаются строповочные петли.

Заполнение проемов столярными изделиями производится на заводе после термообработки панелей.

Проектное положение арматурного блока в кассетном отсеке в процессе бетонирования должно обеспечиваться специальными фиксаторами.

Для скрытой сменяемой электропроводки панели имеют замоноличенные полиэтиленовые трубки ф25 и ф32 мм по ГОСТ 18599-83* и пластмассовые коробки для установки выключателей и розеток.

В межквартирных панелях коробки и трубки, по условиям звукоизоляции, должны быть раздельными. Их расположение в панелях корректируется при разработке типовых проектов зданий.

В панелях с дверными проемами для крепления коробок предусмотрены деревянные антисептированные пробки. Для крепления плинтусов заложить по низу панелей деревянные пробки 60×60×160 с шагом 600 мм.

Размеры стеновых панелей не должны иметь отклонения от основных проектных размеров, превышающие установленные ГОСТом 12504-80*: по длине изделия ± 8 мм
по ширине изделилия ± 5 мм
по толщине изделия ± 5 мм

Лицевые поверхности внутренних стеновых панелей должны быть подготовлены под окраску или оклейку обоями.

Прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода должна соответствовать проектному классу бетона.

Приемка панелей ОТК завода-изготовителя и контрольная выборочная проверка потребителем производится в соответствии с ГОСТ 12504-80*.

Вес панелей не должен превышать проектный вес более, чем на 7%.

Хранение и транспортирование стеновых панелей осуществляется в рабочем положении.

Панели, включенные в настоящую серию, относятся к несгораемым. Предел огнестойкости их при влажности в эксплуатационном состоянии 2-3% составляет не менее 2* часов.

Контроль качества панелей при изготовлении должен производиться путем систематического пооперационного контроля: прочности бетонных кубов и арматуры; точности укладки пространственных каркасов; толщин защитных слоёв.

## Армирование панелей

Пространственные каркасы состоят из плоских арматурных каркасов, отдельных стержней, петлевых выпусков и закладных изделий.

Сборка каркасов выполняется с помощью контактной сварки в подвижных вертикальных кондукторах.

Качество сварки, выполняемой при сборке, должно соответствовать требованиям ГОСТ 14098-85 „Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций", ГОСТ 10922-75* „Арматурные изделия, закладные детали сварные для железобетонных конструкций."

Арматурная сталь принята в соответствии со СНиП 2.03.01-84: для плоских каркасов и отдельных стержней – сталь класса A-III по ГОСТ 5781-82* и класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*; для монтажных петель (анкеров) – сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82*; для строповочных петель – сталь класса Ас-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-82*; для закладных деталей – сталь класса A-III по ГОСТ 5781-82*; полосовая сталь по ГОСТ 103-76 марки ВСт3пс6 по ГОСТ 19903-74*.

При массовом применении и поставке на завод стали AтIVс и AIIIв следует в случае целесообразности производить ее применение только для гуськов и перемычек с пересчетом ф арматуры.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

## Маркировка панелей

Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 12504-80*
Марка содержит обозначение основных характеристик панели и состоит из буквенно-цифровых групп.

Первые три буквы обозначают принадлежность к группе конструкций. Вторая группа цифр (записаны через точки) обозначает габарит панели: длину и высоту - в дм, толщину - в см. Следующая буквенно цифровая группа обозначает тяжелый бетон класса по прочности В15 (М200) или В12.5 (М150). Последняя цифра - очередное изменение в опалубке данного типоразмера.

Например: ПСВ 59.28.16-200Т-2 - панель стеновая внутренняя длиной 58.9 дм, высотой 27.7 дм, толщиной 16 см из тяжелого бетона класса по прочности В15 (М200) со вторым изменением в опалубке.

## Указания по хранению и транспортировке панелей

Хранение и транспортировка панелей должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12504-80*. Подъем панелей производить с применением самобалансирующих траверс, обеспечивающих вертикальное положение панелей, наклон строп к вертикали допускается не более 15°. Опирание панелей при хранении и транспортировке должно производиться на специальные прокладки (деревянные, резиновые и т.п.).

## Расчетные нагрузки на панели

Панели внутренних стен рассчитаны по СНиП 2.03.01-84. Несущая способность панелей без проемов (глухих) и простенков (панелей с проемами) определяется несущей способностью опорных сечений (платформенным стыком) при случайном эксцентриситете из плоскости панели $\ell_{сл.} = 1$см.

Несущая способность перемычек определена на изгиб от вертикальной нагрузки (от опирающихся на перемычку перекрытий и на усилия от перекоса равного 1/2000 пролета перемычки, возникающего при изгибе стены в собственной плоскости.

### Схемы загружения




### Расчетные нагрузки на панели

| № п/п | Марка панели | Схема | Qрасч. тс/м | |
|---|---|---|---|---|
| | | | $q_1$ | $q_2$ |
| 1 | ПСВ 59.26.16-200Т | 1 | 37.00 | - |
| 2 | ПСВ 59.28.16-200Т-2 | 2 | 33.00 | 3.00 |
| 3 | ПСВ 59.26.16-200Т-3 | 2 | 33.00 | 3.00 |
| 4 | ПСВ 44.26.16-200Т | 3 | 31.00 | - |
| 5 | ПСВ 44.26.16-200Т-2 | 4 | 31.00 | 3.00 |
| 6 | ПСВ 30.26.16-200Т | 5 | 33.00 | - |
| 7 | ПСВ 30.26.16-200Т-3 | 6 | 33.00 | 3.00 |
| 8 | ПСВ 45.26.16-200Т | 7 | 33.00 | - |
| 9 | ПСВ 15.26.16-200Т-2 | 1 | 28.00 | - |
| 10 | ПСВ 15.26.16-200Т | 2 | 28.00 | 3.00 |




Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



ЗАВОД ЖБИ



















## Схемы испытаний и контрольные нагрузки

Испытание панелей и оценку их прочности и трещиностойкости проводить в соответствии с ГОСТ 8829-77 нагружением конструкций до контролируемого предельного состояния путем силового воздействия. Панели признаются годными, если результаты испытаний отобранных конструкций удовлетворяют всем требованиям по прочности и трещиностойкости.

Контрольная ширина раскрытия трещин равна 0.25 мм.

Величина коэффициента C для определения контрольных нагрузок по проверке прочности в зависимости от возможного характера разрушения принята по ГОСТ 8829-85

| N п/п | Марка панели | Контрольные нагрузки при испытании (тсм) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по прочности | | | | по трещиностойкости | |
| | | текучесть арматуры | | разрыв арматуры | | | |
| | | $q_1$ (c=1.4) | $q_2$ (c=1.25) | $q_1$ (c=1.6) | $q_2$ (c=1.6) | $q_1$ | $q_2$ |
| 1 | ПСВ 59.26.16-200т | 51.8 | — | 59.2 | — | 37.00 | — |
| 2 | ПСВ 59.28.16-200т-2 | 46.2 | 3.75 | 52.8 | 4.8 | 33.00 | 5.0 |
| 3 | ПСВ 59.26.16-200т-3 | 46.2 | 3.75 | 52.8 | 4.8 | 33.00 | 3.0 |
| 4 | ПСВ 44.26.16-200т | 43.4 | — | 49.6 | — | 31.00 | — |
| 5 | ПСВ 44.26.16-200т-2 | 43.4 | 3.75 | 49.6 | 4.8 | 31.00 | 3.0 |
| 6 | ПСВ 30.26.16-200т | 46.2 | — | 52.8 | — | 33.00 | — |
| 7 | ПСВ 30.26.16-200т-3 | 46.2 | 3.75 | 52.8 | 4.8 | 33.00 | 3.0 |
| 8 | ПСВ 45.26.16-200т | 46.2 | — | 52.8 | — | 33.00 | — |
| 9 | ПСВ 15.26.16-200т-2 | 39.2 | 3.75 | 44.8 | 4.8 | 28.00 | 3.0 |
| 10 | ПСВ 15.26.16-200т | 39.2 | 3.75 | 44.8 | 4.8 | 28.00 | 3.0 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Эскиз | Марка | Обозначение | Размеры, мм L | H | в | Расход материалов Бетон, м³ | | Сталь, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСВ 59.26.16-200т | 1.100.1-7.4 01.00.00 | 5890 | 2610 | 160 | 2.44 | | 21.03 | 6100 |
| | ПСВ 59.26.16-150т | 1.100.1-7.4 01.00.00 | 5890 | 2610 | 160 | 2.44 | | 21.03 | 6100 |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 59.28 16-200т | 1.100.1-7.4 02.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.14 | | 31.40 | 5350 |
| | ПСВ 59.28.16-150т | 1.100.1-7.4 02.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.14 | | 31.40 | 5350 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 59.28.16-200т-1 | 1.100.1-7.4 02.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.14 | | 31.40 | 5350 |
| | ПСВ 59.28.16-150т-1 | 1.100.1-7.4 02.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.14 | | 31.40 | 5350 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 59.28.16-200т-2 | 1.100.1-7.4 03.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.15 | | 31.21 | 5380 |
| | ПСВ 59.28.16-150т-2 | 1.100.1-7.4 03.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.15 | | 31.21 | 5380 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл.констр. | Радашкевич | | |
| Рук.гр | Стабредова | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 00.00.00 НИ

Номенклатура изделий

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Запольская

Формат А3

| Эскиз | Марка | Обозначение | | Размеры, мм h | H | в | Расход материалов: бетон, м³ | | сталь, кг | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСВ 59.28.16-200т-3 | 1.100.1-7.4 | 04.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.45 | | 21.63 | 6130 |
| | ПСВ 59 28.16-150т-3 | 1.100.1-7.4 | 04.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.45 | | 21.63 | 6130 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 59.28.16-200т-4 | 1.100.1-7.4 | 04.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.45 | | 21.63 | 6130 |
| | ПСВ 59.28.16-150т-4 | 1.100.1-7.4 | 04.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.45 | | 21.63 | 6130 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 59.28.16-200т-5 | 1.100.1-7.4 | 05.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.46 | | 21.53 | 6150 |
| | ПСВ 59.28.16-150т-5 | 1.100.1-7.4 | 05 00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.46 | | 21.53 | 6150 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 59.28.16-200т-6 | 1.100.1-7.4 | 06.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.11 | | 31.56 | 5280 |
| | ПСВ 59.28.16-150т-6 | 1.100.1-7.4 | 06.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.11 | | 31.56 | 5280 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 59.28.16-200т-7 | 1.100.1-7.4 | 06.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.11 | | 31.56 | 5280 |
| | ПСВ 59.28.16-150т-7 | 1.100.1-7.4 | 06.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.11 | | 31.56 | 5280 |
| | | | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Эскиз | Марка | Обозначение | Размеры, мм | | | Расход материалов | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | l | H | b | бетон, м³ | | сталь, кг | |
|  | ПСВ 59.28.16-200Т-8 | 1.100.1-7.4 07.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.46 | | 23.31 | 6150 |
| | ПСВ 59.28.16-150Т-8 | 1.100.1-7.4 07.00.00 | 5890 | 2770 | 160 | 2.46 | | 23.31 | 6150 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 59.26.16-200Т-1 | 1.100.1-7.4 08.00.00 | 5890 | 2610 | 160 | 2.13 | | 30.48 | 5330 |
| | ПСВ 59.26.16-150Т-1 | 1.100.1-7.4 08.00.00 | 5890 | 2610 | 160 | 2.13 | | 30.48 | 5330 |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 44.26.16-200Т | 1.100.1-7.4 09.00.00 | 4390 | 2610 | 160 | 1.81 | | 16.68 | 4530 |
| | ПСВ 44.26.16-150Т | 1.100.1-7.4 09.00.00 | 4390 | 2610 | 160 | 1.81 | | 16.68 | 4530 |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 44.26.16-200Т-1 | 1.100.1-7.4 10.00.00 | 4390 | 2610 | 160 | 1.51 | | 20.19 | 3780 |
| | ПСВ 44.26.16-150Т-1 | 1.100.1-7.4 10.00.00 | 4390 | 2610 | 160 | 1.51 | | 20.19 | 3780 |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 44.26.16-200Т-2 | 1.100.1-7.4 11.00.00 | 4390 | 2610 | 160 | 1.53 | | 25.94 | 3830 |
| | ПСВ 44.26.16-150Т-2 | 1.100.1-7.4 11.00.00 | 4390 | 2610 | 160 | 1.53 | | 25.94 | 3830 |
| | | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Эскиз | Марка | Обозначение | | Размеры, мм L | H | b | Расход материалов: бетон, м³ | | сталь, кг | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСВ 30.26.16-200Т | 1.100.1-7.4 | 12.00.00 | 2980 | 2610 | 160 | 1.22 | | 11.93 | 3050 |
| | ПСВ 30.26.16-150Т | 1.100.1-7.4 | 12.00.00 | 2980 | 2610 | 160 | 1.22 | | 11.93 | 3050 |
| | ПСВ 29.26.16-200Т | 1.100.1-7.4 | 15.00.00 | 2890 | 2610 | 160 | 1.18 | | 10.54 | 2950 |
| | ПСВ 29.26.16-150Т | 1.100.1-7.4 | 15.00.00 | 2890 | 2610 | 160 | 1.18 | | 10.54 | 2950 |
|  | ПСВ 30.26.16-200Т-1 | 1.100.1-7.4 | 13.00.00 | 2980 | 2610 | 160 | 0.92 | | 20.57 | 2300 |
| | ПСВ 30.26.16-150Т-1 | 1.100.1-7.4 | 13.00.00 | 2980 | 2610 | 160 | 0.92 | | 20.57 | 2300 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 29.26.16-200Т-1 | 1.100.1-7.4 | 14.00.00 | 2890 | 2610 | 160 | 0.91 | | 16.94 | 2280 |
| | ПСВ 29.26.16-150Т-1 | 1.100.1-7.4 | 14.00.00 | 2890 | 2610 | 160 | 0.91 | | 16.94 | 2280 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 29.26.16-200Т-2 | 1.100.1-7.4 | 16.00.00 | 2890 | 2610 | 160 | 0.89 | | 16.99 | 2230 |
| | ПСВ 29.26.16-150Т-2 | 1.100.1-7.4 | 16.00.00 | 2890 | 2610 | 160 | 0.89 | | 16.99 | 2230 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 45.26.16-200Т | 1.100.1-7.4 | 17.00.00 | 4480 | 2610 | 160 | 1.87 | | 16.25 | 4680 |
| | ПСВ 45.26.16-150Т | 1.100.1-7.4 | 17.00.00 | 4480 | 2610 | 160 | 1.87 | | 16.25 | 4680 |
| | | | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Эскиз | Марка | Обозначение | Размеры, мм L | H | в | Расход материалов: бетон, м³ | | сталь, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПСВ 15.26.16-200т | 1.100.1-7.4 18.00.00 | 1480 | 2610 | 160 | 0.62 | | 6.78 | 1550 |
| | ПСВ 15.26.16-150т | 1.100.1-7.4 18.00.00 | 1480 | 2610 | 160 | 0.62 | | 6.78 | 1550 |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСВ 15.26.16-200т-1 | 1.100.1-7.4 19.00.00 | 1480 | 2610 | 160 | 0.30 | | 14.09 | 750 |
| | ПСВ 15.26.16-150т-1 | 1.100.1-7.4 19.00.00 | 1480 | 2610 | 160 | 0.30 | | 14.09 | 750 |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСП 50.20.16-200т | 1.100.1-7.4 20.00.00 | 5000 | 1980 | 160 | 1.56 | | 12.85 | 3900 |
| | ПСП 50.20.16-150т | 1.100.1-7.4 20.00.00 | 5000 | 1980 | 160 | 1.56 | | 12.85 | 3900 |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСП 50.21.16-200т | 1.100.1-7.4 21.00.00 | 5000 | 2140 | 160 | 1.48 | | 14.36 | 3700 |
| | ПСП 50.21.16-150т | 1.100.1-7.4 21.00.00 | 5000 | 2140 | 160 | 1.48 | | 14.36 | 3700 |
| | | | | | | | | | |
|  | ПСП 44.20.16-200т | 1.100.1-7.4 22.00.00 | 4390 | 1980 | 160 | 1.31 | | 12.64 | 32.80 |
| | ПСП 44 20.16-150т | 1.100.1-7.4 22.00.00 | 4390 | 1980 | 160 | 1.31 | | 12.64 | 32.80 |
| | | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



https://zavodjbi.com/

| Эскиз | Марка | Обозначение | | Размеры, мм L | H | в | Расход материалов: бетон, м³ | | сталь, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ПСП 44.20.16-200т-1 | 1.100.1-7.4 | 23.00.00 | 4390 | 1980 | 160 | 1.02 | | 16.22 | 2550 |
| | ПСП 44.20.16-150т-1 | 1.100.1-7.4 | 23.00.00 | 4390 | 1980 | 160 | 1.02 | | 16.22 | 2550 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ПСП 29.20.16-200т | 1.100.1-7.4 | 24.00.00 | 2890 | 1980 | 160 | 0.84 | | 9.95 | 2100 |
| | ПСП 29.20.16-150т | 1.100.1-7.4 | 24.00.00 | 2890 | 1980 | 160 | 0.84 | | 9.95 | 2100 |
| | | | | | | | | | | |
|   | ПСП 15.20.16-200т | 1.100.1-7.4 | 25.00.00 | 1480 | 1980 | 160 | 0.44 | | 7.03 | 1100 |
| | ПСП 15.20.16-150т | 1.100.1-7.4 | 25.00.00 | 1480 | 1980 | 160 | 0.44 | | 7.03 | 1100 |
| | ПСП 6.20.16-200т | 1.100.1-7.4 | 26.00.00 | 600 | 1980 | 160 | 0.19 | | 3.72 | 480 |
| | ПСП 6.20.16-150т | 1.100.1-7.4 | 26.00.00 | 600 | 1980 | 160 | 0.19 | | 3.72 | 480 |
| | | | | | | | | | | |

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исп. | 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 01.01.00 | КП 59.26 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1-7.4 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | |
| А4 | | 3 | 1.100.1-7.4 00.00.10 | Изделие закладное М2 | 1 | 1 | |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 2,44 | | м³ |
| | | | | ПСВ 59.26.16-200т | | | |
| | | | | Бетон класса В12,5 | | 2,44 | м³ |
| | | | | ПСВ 59.26.16-150т | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 0100.00 | ПСВ 59.26.16-200т | 6100 |
| -01 | ПСВ 59.26.16-150т | 6100 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПК.1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 01.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 59.26.16-200т
ПСВ 59.26.16-150т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Стефарт Формат А3




| | | | Обозначение | | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 | ПО ПО. ПОТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100. 1-7.4 | 00. 00. 00 Д 2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100 1-7 4 | 00.0.0 01 | Каркас кр1 | 7 | |
| А3 | | 2 | 1 100 1-7 4 | 00. 0.0. 02 | Каркас кр 11 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100 1-7 4 | 00 00 01-02 | Каркас кр 3 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100. 1-7.4 | 00 0.0. 05 | Каркас коробки КК1 | 4 | |
| А3 | | 5 | | -01 | Каркас коробки КК2 | 1 | |
| | | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 6 | ТУ 36-2682-85 | | Коробка ответв. Л245У3 | 8 | 0. 876кг |
| | | 7 | ТУ 36-2682-85 | | Коробка универ. Л256У3 | 6 | 0 06кг |
| | | | | | Детали | | |
| Б4 | | 8 | | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=5750 | 4 | 0. 81кг |
| Б4 | | 9 | | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 4 | 0 03кг |
| А4 | | 10 | 1. 100. 1- 7.4 | 00. 00. 11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 11 | 1. 100. 1-7.4 | 01. 00. 01-18 | Тр. 19 | 4 | |
| А3 | | 12 | | -22 | Тр. 23 | 2 | |
| А3 | | 13 | 1. 100 1-7.4 | 01. 00. 01 | Тр. 1 | 2 | |
| А3 | | 14 | | -30 | Тр. 31 | 2 | |

Масса пространственного каркаса - 19. 18кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. Апм | Печерин | | 12 89 |
| Гл. конст | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стафеева | | |
| Пров. гр. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1 100 1-7 4 01 01.00

Каркас пространственный КП59. 26

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СиБ ЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. 01 | 02 | 03 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 02.00.00 СБ | Сборочный чертеж | × | × | × | × |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | × | × |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | × | × |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | × | × |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | × | × |
| | | | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 02.01.00 | КП 59.28 | 1 | 1 | | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 02.02.00 | КП 59.28-1 | | | 1 | 1 |
| А4 | | 3 | 1.100.1-7.4 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | Материалы | | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 2.14 | | | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200т | | | | |
| | | | | Бетон класса В12.5 | | 2.14 | | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150т | | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | | | 2.14 | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200т-1 | | | | |
| | | | | Бетон класса В12.5 | | | 2.14 | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150т-1 | | | | |
| Б4 | | 4 | | Пробка дерев. 10×160×100 | 4 | 4 | 4 | 4 шт. |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12 89 |
| Гл. конст | Радашкевич | | |
| Рук. гр | Стабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 02.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 59.28.16-200т; ПСВ 59.28.16-150т
ПСВ 59.28.16-200т-1; ПСВ 59.28.16-150т-1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Запальская Формат: А3

Рис. 1




2-2




3-3




Рис. 2
Зеркальное отражение
Остальное см. рис. 1




| Обозначение | Марка | Рис. | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1.100 1-7.4 02.00.00 | ПСВ 59.28.16-200т | 1 | 5350 |
| -01 | ПСВ 59.28 16-150т | 1 | 5350 |
| -02 | ПСВ 59.28 16-200т-1 | 2 | 5380 |
| -03 | ПСВ 59.28 16-150т-1 | 2 | 5350 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100 1-7.4 02.00.00 СБ

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 59.28.16-200т; ПСВ 59.28.16-150т
ПСВ 59.28.16-200т-1; ПСВ 59.28.16-150т-1
Сборочный чертеж

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | Сп. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СиБ ЗНИИЭП
г. Новосибирск




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ПЗ.ПЗ ПЗТО | Техническое описание | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ПЗ.ПЗ.ПЗА2 | Узлы армирования | Х | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 ПЗ.ПЗ.01 | Каркас КР1 | 4 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас КР2 | 4 | |
| А3 | | 3 | -04 | Каркас КР5 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 ПЗ.ПЗ.04 | Каркас КР12 | 2 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 ПЗ.ПЗ.03 | Каркас КР13 | 1 | |
| А3 | | 6 | -02 | Каркас КР14 | 1 | |
| А3 | | 7 | 1.100-1-7.4 ПЗ.ПЗ.05 | Каркас коробки КК1 | 2 | |
| А3 | | 8 | -02 | Каркас коробки КК3 | 3 | |
| А3 | | 25 | -04 | Каркас коробки КК5 | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 9 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответв. Л245У3 | 7 | 0.076 кг |
| | | 10 | ТУ-36-2682-85 | Коробка унивр Л256У3 | 4 | 0.06 кг |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 11 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=4170 | 4 | 0.59 кг |
| Б4 | | 12 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=330 | 16 | 0.05 кг |
| Б4 | | 13 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 2 | 0.03 кг |
| Б4 | | 14 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=150 | 20 | 0.02 кг |
| Б4 | | 15 | | ф8А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1410 | 1 | 0.56 кг |
| Б4 | | 16 | | ф8А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1000 | 4 | 0.40 кг |
| А4 | | 17 | 1.100.1-7.4 ПЗ.ПЗ 11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 18 | 1.100.1-7.4 01 00 01 | Тр. 1 | 1 | |
| А3 | | 19 | -01 | Тр. 2 | 1 | |
| А3 | | 20 | -03 | Тр. 4 | 1 | |
| А3 | | 21 | -08 | Тр. 9 | 1 | |
| А3 | | 22 | -09 | Тр. 10 | 1 | |
| А3 | | 23 | -13 | Тр. 14 | 2 | |
| А3 | | 24 | -14 | Тр. 15 | 1 | |

Масса пространственного каркаса 29.98 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радошкевич | | |
| Рук. гр. | Сташевская | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 02.01.00

Каркас пространственный КП 59.28

| Стад. | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск




| формат | зона | поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б4 | | 14 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=150 | 20 | 0.02 кг |
| Б4 | | 15 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1410 | 1 | 0.56 кг |
| Б4 | | 16 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1000 | 4 | 0.40 кг |
| А4 | | 17 | 1.100.1-7.4 00.00.11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 18 | 1.100.1-7.4 01.00.01 | Тр. 1 | 1 | |
| А3 | | 19 | -06 | Тр. 7 | 1 | |
| А3 | | 20 | -10 | Тр. 11 | 1 | |
| А3 | | 21 | -13 | Тр. 14 | 2 | |
| А3 | | 22 | -14 | Тр. 15 | 1 | |

Масса пространственного каркаса - 29,98 кг

| формат | зона | поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 00.00 00 ТО | Техническое описание | X | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | X | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 00.00.01 | Каркас Кр1 | 4 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас Кр2 | 4 | |
| А3 | | 3 | -04 | Каркас Кр5 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 00.00.04 | Каркас Кр 12 | 2 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 00.00.03 | Каркас Кр 13 | 1 | |
| А3 | | 6 | -02 | Каркас Кр 14 | 1 | |
| А3 | | 7 | 1.100.1-7.4 00.00 05 | Каркас коробки КК1 | 2 | |
| А3 | | 8 | -02 | Каркас коробки КК 3 | 3 | |
| А3 | | 23 | -04 | Каркас коробки КК5 | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 9 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответв. л246-43 | 6 | 0.076 кг |
| | | 10 | ТУ-36-2682-85 | Коробка унив л256 У3 | 3 | 0.06 кг |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 11 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=4170 | 4 | 0.59 кг |
| Б4 | | 12 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=330 | 16 | 0.05 кг |
| Б4 | | 13 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 2 | 0.03 кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ | Печерин | | 12.88 |
| Гл. конст | Радошкевич | | |
| Рук. гр. | Стафеева | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100. 1-7.4 02.02 00

Каркас пространственный КП 59. 28-1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Сиб ЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/




| формат | зона | поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на изд. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | |
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО ОО ОО Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 ОО ОО ОО Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 ОО.ОО ОО ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 ОО.ОО.ОО РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100 1-7.4 03.01.00 | КГ 59 28-2 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100. 1-7.4 ОО.ОО 09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 2,15 | | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200Т-2 | | | |
| | | | | Бетон класса В12,5 | | 2,15 | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150Т-2 | | | |
| Б4 | | 3 | | Пробка дерев. 70×160×108 | 4 | 4 | шт. |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 ' 03.00.00 | ПСВ 59.28.16-200Т-2 | 5380 |
| -01 | ПСВ 59.28.16-150Т-2 | 5380 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ-I | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 03.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 59.28 16-200Т-2
ПСВ 59.28.16-150Т-2

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| формат | зона | поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б4 | | 14 | | ф5Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=150 | 20 | 0.02 кг |
| Б4 | | 15 | | ф8А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1410 | 1 | 0.56 кг |
| Б4 | | 16 | | ф8А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1000 | 4 | 0.40 кг |
| А4 | | 17 | 1.100.1-7.4 00.00.11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 18 | 1.100.1-7.4 01.00.01 | Тр.1 | 1 | |
| А3 | | 19 | -01 | Тр 2 | 1 | |
| А3 | | 20 | -16 | Тр.17 | 1 | |

Масса пространственного каркаса 23.79 кг

| формат | зона | поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | Х | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 00.00.01 | Каркас кр1 | 4 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас кр2 | 4 | |
| А3 | | 3 | -04 | Каркас кр5 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 00.00.04 | Каркас кр12 | 2 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 00.00.03 | Каркас кр13 | 1 | |
| А3 | | 6 | -01 | Каркас кр14 | 1 | |
| А3 | | 7 | 1.100.1-7.4 00.00.05 | Каркас коробки КК1 | 1 | |
| А3 | | 8 | -02 | Каркас коробки КК3 | 2 | |
| А3 | | 21 | -04 | Каркас коробки КК5 | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 9 | | Коробка ответв. л245у3 | 4 | 0.076 кг |
| | | 10 | | Коробка универ л256у3 | 1 | 0.06 кг |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 11 | | ф5Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=4170 | 4 | 0.59 кг |
| Б4 | | 12 | | ф5Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=330 | 16 | 0.05 кг |
| Б4 | | 13 | | ф5Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 2 | 0.03 кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Лечерин | | 12.89 |
| Гл.конс. | Радошкевич | | |
| Рук.гр. | Сафредова | | |
| Проверил | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100 1-7.4 03.01.00

Каркас пространственный КП 59.28-2.

| Стад. | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Сиб. ЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | 02 | 03 | |
| | | | | **Документация** | | | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 04.00.00 СБ | Сборочный чертеж | × | × | × | × | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **Сборочные единицы** | | | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 04.01.00 | КП 59.28-3 | 1 | 1 | | | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 04.02.00 | КП 59.28-4 | | | 1 | 1 | |
| А4 | | 3 | 1.100.1-7.4 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **Материалы** | | | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 2.45 | | | | $м^3$ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200Т-3 | | | | | |
| | | | | Бетон класса В12.5 | | 2.45 | | | $м^3$ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150Т-3 | | | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | | | 2.45 | | $м^3$ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200Т-4 | | | | | |
| | | | | Бетон класса В12.5 | | | | 2.45 | $м^3$ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150Т-4 | | | | | |

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 | 04.00.00 | |
| Нач.ЛПМ-1 | Печерин | | 12.89 | Панель внутренняя стеновая | Стадия | Лист | Листов |
| Гл.конст. | Радашкевич | | | ПСВ 59.28.16-200Т-3 | Р | | 1 |
| Рук.гр. | Стабредова | | | ПСВ 59.28.16-150Т-3 | СибЗНИИЭП г. Новосибирск | | |
| Разраб. | Степанова | | | ПСВ 59.28.16-200Т-4 | | | |
| Провер. | Булгакова | | | ПСВ 59.28.16-150Т-4 | | | |

Копировал: Запальская Формат А3

Рис. 1




Рис 2
Зеркальное отражение
Остальное см. рис. 1







| Обозначение | Марка | Рис | Масса кг, |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 04.00.00 | ПСВ 59.28.16-200т-3 | 1 | 6130 |
| -01 | ПСВ59.28.16-150т-3 | 1 | 6130 |
| -02 | ПСВ 59.28.16-200т-4 | 2 | 6138 |
| -03 | ПСВ 59.28 16-150т-4 | 3 | 6130 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | |
| Гл. конст. | Радошкевич | | |
| Рук гр. | Стафеева | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 04.00.00 СБ

Панель внутренняя стеновая ПСВ 59.28.16-200т-3; ПСВ 59.28.16-150т-3 ПСВ 59.28.16-200т-4; ПСВ 59.28.16-150т-4

Сборочный чертеж

| Стад. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.







| | | Обозначение | | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Документация** | | |
| А3 | | 1.100.1-7.4 | ОО ОО ОО ТО | Техническое описание | Х | |
| А3 | | 1.100.1-7.4 | ОО.ОО ОО Д2 | Узлы армирования | Х | |
| | | | | **Сборочные единицы** | | |
| А3 | 1 | 1100 1-7.4 | ОО ОО 01 | Каркас кр1 | 7 | |
| А3 | 2 | 1.100 1-7.4 | ОО.ОО.02-05 | Каркас кр15 | 1 | |
| А3 | 3 | 1.100.1-7.4 | ОО.ОО 03- | Каркас кр13 | 1 | |
| А3 | 4 | | -01 | Каркас кр14 | 1 | |
| А3 | 5 | 1.100 1-7.4 | ОО.ОО.05 | Каркас коробки кк1 | 1 | |
| А3 | 6 | | -02 | Каркас коробки кк3 | 1 | |
| А3 | 7 | | -03 | Каркас коробки кк4 | 1 | |
| А3 | 18 | | -04 | Каркас коробки кк5 | 1 | |
| | | | | **Стандартные изделия** | | |
| | 9 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка Л 245 У3 (ответ) | 3 | 0.076кг |
| | 8 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка Л 256 У3 (унив) | 5 | 0.06кг |
| | | | | **Детали** | | |
| Б4 | 10 | | | ф5 Вр I гост 6727-80*, ℓ=5450 | 4 | 0.77кг |
| Б4 | 11 | | | ф5 Вр I гост 6727-80*, ℓ=230 | 4 | 0.03кг |
| А4 | 12 | 1100. 1-7.4 | ОО.ОО.11 | Петля П1 | 2 | |
| Б4 | 17 | | | ф4 Вр I гост. 6727-80*, ℓ=300 | 1 | 0.03кг |
| А3 | 13 | 1.100.1-7.4 | 01 00 01 | Тр 1 | 2 | |
| А3 | 14 | | -01 | Тр 2 | 1 | |
| А3 | 15 | | -03 | Тр. 4 | 1 | |
| А3 | 16 | | -13 | Тр. 14 | 2 | |

Масса пространственного каркаса 20 21кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1 100 1-7 4 04.01 00 |
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст. | Радашкевич | | Каркас пространственный КП 59.28-3 |
| Рук гр. | Стабровская | | Стад. Р; Лист; Листов 1 |
| Разраб | Степанова | | СНиб. ЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Провер | Булгакова | | |







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 00.00.01 | Каркас кр1 | 7 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.02-05 | Каркас кр15 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 | 00.00.03 | Каркас кр13 | 1 | |
| А3 | | 4 | | -01 | Каркас кр14 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 | 00.00.05-02 | Каркас коробки ККЗ | 1 | |
| А3 | | 6 | | -03 | Каркас коробки КК4 | 1 | |
| | | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 8 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка Л245 УЗ (ответ) | 1 | 0.076кг |
| | | 7 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка Л256 УЗ (универ) | 3 | 0.06кг |
| | | | | | Детали | | |
| Б4 | | 9 | | | ф5 В I гост 6727-80*, ℓ=5490 | 4 | 0.77кг |
| Б4 | | 10 | | | ф5 Вр I гост 6727-80*, ℓ=230 | 4 | 0.03кг |
| А4 | | 11 | 1.100.1-7.4 | 00.00.11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 12 | 1.100.1-7.4 | 01 00.01-13 | Тр.14 | 1 | 0.31кг |
| А3 | | 13 | | | Тр.1 | 2 | 0.01кг |

Масса пространственного каркаса - 20.21 кг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 | 04.02.00 |
| Нач.АПМ | Печерин | | 12.89 | Каркас пространственный КП59.28-4 | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Гл.конст | Родошкевич | | | | |
| Рук.гр. | Ставродова | | | | |
| Разраб. | Степанова | | | | Сиб ЗНИИЭП г.Новосибирск |
| Провер. | Булгакова | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




2-2




3-3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на изд. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | |
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО ОО. ОО Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО.ОО .ОО Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО.ОО.ОО ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО.ОО.ОО РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | — | 1 | 1.100.1-7.4 05.01.00 СБ | КП 5928-5 | 1 | 1 | |
| А4 | — | 2 | 1.100.1-7.4 ОО.ОО ОЗ | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 2,46 | | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200 т-5 | | | |
| | | | | Бетон класса В12.5 | | 2,46 | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150 т-5 | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 05.00.00 | ПСВ 59.28.16-200т-5 | 6150 |
| -01 | ПСВ 59.28.16-150т5 | 6150 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст | Радзишевич | | |
| Рук гр. | Стодревская | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Проверил | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 05.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 59.28.16-200т-5
ПСВ 59.28.16-150т-5

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | См. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | ПО ПО.ПО.ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1100.1-7.4 | ПО.ПО.ПО СБ | Узлы армирования | × | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | ПО.ПО 01 | Каркас кр1 | 7 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 | ПО ПО 02-05 | Каркас кр 15 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 | ПО.ПО.03 | Каркас кр 13 | 1 | |
| А3 | | 4 | | -01 | Каркас кр14 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 | ПО.ПО.05-02 | Каркас коробки КК3 | 2 | |
| А3 | | 6 | | -04 | Каркас коробки КК5 | 1 | |
| А3 | | 14 | 1.100.1-7.4 | ПО.ПО 05 | Каркас коробки КК1 | 1 | |
| | | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 7 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка унив-1.256 У3 | 1 | 0.06 кг |
| | | 8 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка ответ. 1 245 У3 | 4 | 0.076кг |
| | | | | | Детали | | |
| Б4 | | 9 | | | ф58р-I ГОСТ 6727-80*; С=5490 | 4 | 0.77кг |
| Б4 | | 10 | | | ф58р-I ГОСТ 6727-80*; С=230 | 4 | 0.03кг |
| А4 | | 11 | 1.100.1-7.4 | ПО.ПО.11 | Петля п1 | 2 | |
| А3 | | 12 | 1.100.1-7.4 | 01.00 01-31 | Тр. 32 | 1 | |
| А3 | | 13 | | -16 | Тр. 17 | 1 | |
| А3 | | 15 | 1.100.1-7.4 | 01.00.01 | Тр. 1 | 1 | |

Масса пространственного каркаса-20.11 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Родашкевич | | |
| Рук. гр. | Спабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100 1-7.4 ПО.01.00

Каркас пространственный КП 59.28-5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Сиб ЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. | 01 | 02 | 03 | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 06.00.00 СБ | Сборочный чертеж | × | × | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | × | × | |
| | | | | Сборочные единицы | | | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 06.01.00 | КП 59.28-6 | 1 | 1 | | | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 06.02.00 | КП 59.28-7 | | | 1 | 1 | |
| А4 | | 3 | 1.100.1-7.4 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | Материалы | | | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 2.11 | | | | $м^3$ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200Т-6 | | | | | |
| | | | | Бетон класса В 12.5 | | 2.11 | | | $м^3$ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150Т-6 | | | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | | | 2.11 | | $м^3$ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200Т-7 | | | | | |
| | | | | Бетон класса В 12.5 | | | | 2.11 | $м^3$ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150Т-7 | | | | | |
| Б4 | | 4 | | Пробка дерев. 70×160×100 | 4 | 4 | 4 | 4 | шт |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст | Радашкевич | | |
| Рук.гр. | Стабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 06.00.00

Панель внутренняя стеновая ПСВ 59.28.16-200Т-6; ПСВ 59.28.16-150Т-6; ПСВ 59.28.16-200Т-7; ПСВ 59.28.16-150Т-7

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Запольская Формат: А3

Рис.1




Рис.2
Зеркальное отражение
Остальное см рис 1




| Обозначение | Марка | Рис. | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 06.00.00 | ПСВ 59.28.16-200т-6 | 1 | 5280 |
| -01 | ПСВ 59 28 16-150т-6 | 1 | 5280 |
| -02 | ПСВ 59.28 16-200т-7 | 2 | 5280 |
| -03 | ПСВ 59.28 16-150т-7 | 2 | 5280 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр | Ставредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Моисеева | | |

1.100.1-7.4 06.00.00 СБ

Панель внутренняя стеновая ПСВ 59.28.16-200т-6; ПСВ 59.28.16-150т-6 ПСВ59.28.16-200т-7 ПСВ 59.28.16-150т-7

Сборочный чертеж

| Стад. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл | |
| Лист | Листов 1 | |

Сиб ЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Документация** | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ПО ПО.ПО ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.ПО Д2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | **Сборочные единицы** | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.01 | Каркас Кр1 | 5 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас Кр2 | 3 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.02-04 | Каркас Кр22 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 ПО ПО.04 | Каркас Кр12 | 2 | |
| А3 | | 5 | 1 100 1-7.4 ПО.ПО 03-02 | Каркас Кр16 | 1 | |
| А3 | | 6 | -03 | Каркас Кр17 | 1 | |
| А3 | | 7 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО 05 | Каркас коробки кк1 | 5 | |
| А3 | | 8 | -04 | Каркас коробки кк5 | 3 | |
| А3 | | 9 | -02 | Каркас коробки кк3 | 2 | |
| А3 | | 10 | -05 | Каркас коробки ккб | 1 | |
| | | | | **Стандартные изделия** | | |
| | | 11 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответв. л245 у3 | 12 | 0.076 кг |
| | | 12 | ТУ-36-2682-85 | Коробка унив. л256 у3 | 5 | 0.06 кг |
| | | | | **Детали** | | |
| Б4 | | 16 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=150 | 20 | 0.02 кг |
| Б4 | | 17 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1410 | 1 | 0.56 кг |
| Б4 | | 18 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1000 | 4 | 0.40 кг |
| Б4 | | 13 | | ф5 В р I ГОСТ 6727-80*; ℓ=4260 | 4 | 0.60 кг |
| Б4 | | 14 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=320 | 16 | 0.05 |
| Б4 | | 15 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 2 | 0.03 кг |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 | | 19 | 1 100 1-7.4 ПО ПО 11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 20 | 1.100.1-7.4 01 ПО 01 | Тр. 1 | 7 | |
| А3 | | 21 | -03 | Тр. 4 | 1 | |
| А3 | | 22 | -05 | Тр. 6 | 2 | |
| А3 | | 23 | -25 | Тр. 26 | 1 | |
| А3 | | 24 | -12 | Тр. 13 | 1 | |
| А3 | | 25 | -26 | Тр. 27 | 1 | |
| А3 | | 26 | -27 | Тр. 28 | 1 | |
| А3 | | 27 | -13 | Тр. 14 | 1 | |
| А3 | | 28 | -28 | Тр. 29 | 1 | |

Масса пространственного каркаса 30.14 кг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач. КПм | Печерин | | 12.89 | 1.100.1-7.4 ПО.01.00 | |
| Гл. констр. | Радашкевич | | | Каркас пространственный КП59.28-6 | Стад. Р. / Лист / Листов 1 |
| Рук. гр. | Стабредова | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Разраб. | Степанова | | | | |
| Провер. | Булкакова | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А4 | | 19 | 1 100 1-7 4 | 00 00 11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 20 | 1. 100 1-7.4 | 01 00 01 | Тр. 1 | 7 | |
| А3 | | 21 | | -03 | Тр 4 | 1 | |
| А3 | | 22 | | -05 | Тр. 6 | 2 | |
| А3 | | 23 | | -25 | Тр. 26 | 1 | |
| А3 | | 24 | | -12 | Тр 13 | 1 | |
| А3 | | 25 | | -26 | Тр 27 | 1 | |
| А3 | | 26 | | -27 | Тр. 28 | 1 | |
| А3 | | 27 | | -28 | Тр. 29 | 1 | |
| А3 | | 28 | | -13 | Тр. 14 | 1 | |

Масса пространственного каркаса 30.14 кг

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100. 1-7.4 | 00.00.00.ТО | Техническое описание | Х | |
| А3 | | | 1 100. 1-7.4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | Х | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1 100 1-7.4 | 00.00.01 | Каркас кр1 | 5 | |
| А3 | | 2 | | -01 | Каркас кр2 | 3 | |
| А3 | | 3 | 1.100. 1-7.4 | 00.00.02-04 | Каркас кр 22 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100. 1-7 4 | 00.00.04 | Каркас кр12 | 2 | |
| А3 | | 5 | 1.100. 1-7.4 | 00.00.03-02 | Каркас кр16 | 1 | |
| А3 | | 6 | | -03 | Каркас кр17 | 1 | |
| А3 | | 7 | 1.100. 1-7.4 | 00.00.05-02 | Каркас коробки КК3 | 2 | |
| А3 | | 8 | | -05 | Каркас коробки ККБ | 1 | |
| А3 | | 9 | | -04 | Каркас коробки КК5 | 3 | |
| А3 | | 10 | 1.100.1-7.4 | 00.00.05 | Каркас коробки КК1 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 11 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка ответв. Л245 У3 | 12 | 0.076кг |
| | | 12 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка универ. Л256 У3 | 5 | 0.06кг |
| | | | | | | | |
| | | | | | Детали | | |
| Б4 | | 13 | | | ф5 В р I ГОСТ 6727-80*; ℓ=4260 | 4 | 0.6кг |
| Б4 | | 14 | | | ф5 В р I ГОСТ 6727-80*; ℓ=320 | 14 | 0.05кг |
| Б4 | | 15 | | | ф5 В р I ГОСТ 6727-80*; ℓ=230 | 2 | 0.03кг |
| Б4 | | 16 | | | ф5 В р I ГОСТ 6727-80* ℓ=160 | 20 | 0.02кг |
| Б4 | | 17 | | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1410 | 1 | 0.56кг |
| Б4 | | 18 | | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1000 | 4 | 0.40кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1 100. 1-7.4 06. 02 00 |
| Нач. АПМ | Печурин | | 12.89 |
| Гл. констр | Радошкевич | | |
| Рук. гр. | Сабредова | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

Коркас пространственный КН 59.28-7

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на изд. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | |
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 ОО.ОО ОО Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 ОО ОО.ОО Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 ОО ОО ОПО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 ОО.ОО ОО РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 07 01.00 | КП 59.28-8 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100 1-7.4 ОО.ОО.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| А4 | | 3 | 1.100.1-7.4 ОО.ОО.10 | Изделие закладное м2 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 2.46 | | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-200т-8 | | | |
| | | | | Бетон класса В12.5 | | 2.46 | м³ |
| | | | | ПСВ 59.28.16-150т-8 | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 07.00.00 | ПСВ 59.28.16-200т-8 | 6150 |
| -01 | ПСВ 59.28.16-150т-8 | 6150 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радзицкевич | | |
| Рук. гр. | Старцева | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Моисеева | | |

1.100.1-7.4 07.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 59.28.16-200 т-8
ПСВ 59.28.16-150 т-8

| Стад. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | См. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО ОО ОО ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7.4 ОО ОО ОО Дг | Узлы армирования | × | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1 100 1-7 4 ОО ОО 01 | Карка Кр1 | 8 | |
| А3 | | 2 | 1 100.1-7 4 ОО. ОО. 03-02 | Каркас Кр 16 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1 100 1-74 ОО. ОО. 03-05 | Каркас Кр 18 | 1 | |
| А3 | | 4 | -04 | Каркас кр 19 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1-100 1-7.4 О.О.ОО.05 -02 | Каркас коробки кк3 | 2 | |
| А3 | | 6 | 1.100. 1-7.4 ОО.ОО.05 | Каркас коробки кк1 | 1 | |
| А3 | | 7 | -04 | Каркас коробки кк5 | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 8 | ТУ-36-2682-85 | Коробка отверт. л245 у3 | 4 | 0.016 кг |
| | | 9 | ТУ-36-2682-85 | Коробка универ. л256 у3 | 1 | 0 06 кг |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 10 | | ф5Вр-I ГОСТ 6727-80*; ℓ=5590 | 5 | 0.79 кг |
| Б4 | | 11 | | ф5Вр-I ГОСТ 6727-80*; ℓ=230 | 4 | 0 03 кг |
| А4 | | 12 | 1 100 1-7.4 ОО ОО 11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 13 | | Тр 1 | 1 | |
| А3 | | 14 | -13 | Тр. 14 | 1 | |
| А3 | | 15 | -05 | Тр. 6 | 1 | |

Масса пространственного каркаса - 21.42 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стафеева | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 ОО.01.00

Каркас пространственный КП 59 28-8

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №




| формат | зона | поз | Обозначение | Наименование | Кол-на изд 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00 00 00 Д1 | Узлы опалубки | × | × |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 00 00 00 Д2 | Узлы армирования | × | × |
| А3 | | | 1 100 1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × |
| А3 | | | 1.100. 1-7.4 00 00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 08 01.00 | КП 59. 26-1 | 1 | 1 |
| А4 | | 2 | 1 100.1-74 00 00. 09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 |
| | | | | Материалы | | |
| | | | | Бетон класса В 15 | 2.13 | м 3 |
| | | | | ПСВ 59. 26. 16-200т - 1 | | |
| | | | | Бетон класса В.12.5 | 2.13 | м 3 |
| | | | | ПСВ. 59. 26. 16 - 150 т - 1. | | |
| Б4 | | 3 | | Пробка дерев. 70 × 160 × 100 | 4 | 4 шт. |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100. 1-7.4 08. 00. 00 | ПСВ59. 26. 16-200т-1 | 5330 |
| -01 | ПСВ59. 26. 16- 150т-1 | 5330 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конс | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стефедова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер | Булгакова | | |

1.100 1-7.4 08.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 59, 26, 16 - 200т - 1
ПСВ 59. 26 16 - 150 т - 1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | сн. табл | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 | | 18 | 1.100.1-7.4 01.00.01-01 | Тр 2 | 2 | |
| А3 | | 19 | -05 | Тр 6 | 1 | |
| А3 | | 20 | -06 | Тр.7 | 1 | |
| А3 | | 21 | -12 | Тр.13 | 2 | |
| А3 | | 22 | -11 | Тр.12 | 2 | |

Масса пространственного каркаса 29.06 кг

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | Х | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 00.00.01 | Каркас кр1 | 4 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас кр2 | 4 | |
| А3 | | 3 | -03 | Каркас кр4 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 00.00.08 | Каркас кр11 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 00.00.04 | Каркас кр12 | 2 | |
| А3 | | 6 | 1.100.1-7.4 00.00.05 | Каркас коробки кк1 | 6 | |
| А3 | | 7 | -05 | Каркас коробки кк6 | 2 | |
| А3 | | 23 | -0.4 | Каркас коробки кк5 | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 8 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответ. В. Л245 У3 | 10 | 0.076 кг |
| | | 9 | ТУ-36-2682-85 | Коробка унив. Л256 У3 | 5 | 0.06 кг |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 10 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=4440 | 4 | 0.63 кг |
| Б4 | | 11 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=330 | 16 | 0.05 кг |
| Б4 | | 12 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=230 | 2 | 0.03 кг |
| Б4 | | 13 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=150 | 20 | 0.02 кг |
| Б4 | | 14 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1410 | 1 | 0.56 кг |
| Б4 | | 15 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1000 | 4 | 0.40 кг |
| А4 | | 16 | 1.100.1-7.4 00.00.11 | Петля П1 | 2 | |
| А3 | | 17 | 1.100.1-7.4 01.00.01 | Тр.1 | 6 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конс | Радашкевич | | |
| Рук. гр | Стафеева | | |
| Пробер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 08.01.00

Каркас пространственный КП 59 26-3

| Стад. | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




2-2




3-3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. на исп. | 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ДЧ | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ВС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 09.01.00 | КП 44.26 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 1.81 | | м2 |
| | | | | | ПСВ 44.26.16-200т | | | |
| | | | | | Бетон класса В12.5 | | 1.81 | м2 |
| | | | | | ПСВ 44.26.16 – 150т | | | |

| Обозначение | | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 09.00.00 | ПСВ 44.26.16-200т | 4530 |
| | -01 | ПСВ 44.26.16-150т | 4530 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст | Радашкевич | | |
| Рук.гр. | Стабредова | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 09.00.00

Панель внутренняя с стеновая
ПСВ 44.26.16-200т
ПСВ 44.26.16-150т

| Стадия | Масса | Масшт. |
|---|---|---|
| Р | см. таб | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 А2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 00.00.01 | Каркас кр1 | 6 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.06-01 | Каркас кр 2б | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100 1-7.4 | 00.00.08 | Каркас кр 11 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 | 00.00.05 | Каркас коробки КК1 | 3 | |
| А3 | | 5 | | -02 | Каркас коробки КК3 | 2 | |
| А3 | | 17 | | -05 | Каркас коробки ККб | 3 | |
| | | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 6 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка ответв. л245 у3 | 8 | 0.075кг |
| | | 7 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка унив. л 256 у3 | 8 | 0.06кг |
| | | | | | Детали | | |
| Б4 | | 8 | | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=4220 | 4 | 0.60 кг |
| Б4 | | 9 | | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 4 | 0.03 кг |
| А4 | | 10 | 1.100.1-7.4 | 00.00.11-01 | Петля П2 | 2 | |
| А3 | | 11 | 1.100.1-7.4 | 01.00.01-17 | Тр. 18 | 2 | |
| А3 | | 12 | | -19 | Тр. 20 | 1 | |
| А3 | | 13 | | -03 | Тр. 4 | 2 | |
| А3 | | 14 | | -06 | Тр. 7 | 2 | |
| А3 | | 15 | | -13 | Тр. 14 | 2 | |
| А3 | | 16 | | -24 | Тр. 25 | 1 | |

Масса пространственного коркоса - 15.26 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стефедова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 09.01.00

Каркас пространственный КП 44.26

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. наиеп. | 01 | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО.ОО.ОО Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО.ОО.ОО Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ОО.ОО.ОО ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 О.О.ОО.ОО РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 10.01.00 | КП 44.26-1 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1-7.4 ОО.ОО.ОЗ | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 1.51 | | м 3 |
| | | | | ПСВ 44.26 16-200 Т-1 | | | |
| | | | | Бетон класса В 12.5 | | 1.51 | м 3 |
| | | | | ПСВ 44.26.16-150 Т-1 | | | |
| Б4 | | | | Пробка дерев. 70×160×100 | 2 | 2 | шт. |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 10.00.00 | ПСВ 44.26.16-200 Т-1 | 3780 |
| -01 | ПСВ 44.26.16-150 Т-1 | 3780 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст | Рабашкевич | | |
| Рук. гр. | Сабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 10.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 44.26.16-200 Т-1
ПСВ 44.26.16-150 Т-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №










| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 | | 17 | 1.100.1-7.4 01.00.01-07 | Тр.8 | 1 | |
| А3 | | 18 | -13 | Тр.14 | 1 | |
| А3 | | 19 | -16 | Тр.16 | 1 | |

Масса пространственного каркаса - 18.77 кг

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 00.00.01 | Каркас кр1 | 4 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас кр2 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 00.00.02-01 | Каркас кр8 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 00.00.08 | Каркас кр11 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 00.00.04-04 | Каркас кр40 | 2 | |
| А3 | | 6 | 1.100.1-7.4 00.00.05 | Каркас коробки кк1 | 2 | |
| А3 | | 7 | -05 | Каркас коробки кк6 | 3 | |
| А3 | | 20 | -02 | Каркас коробки кк3 | 2 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 8 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответ. л 245 У3 | 6 | 0.076 кг |
| | | 9 | ТУ-36-2682-85 | Коробка унив. л 256 У3 | 6 | 0.06 кг |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 10 | | ф 5 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=3350 | 4 | 0.47 кг |
| Б4 | | 11 | | ф 5 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=230 | 4 | 0.03 кг |
| Б4 | | 12 | | ф 5 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=150 | 20 | 0.02 кг |
| Б4 | | 13 | | ф 8 А III ГОСТ 6727-80*; ℓ=1000 | 2 | 0.40 кг |
| Д4 | | 14 | 1.100.1-7.4 00.00.11-02 | Петля П3 | 2 | |
| А3 | | 15 | 1.100.1-7.4 01.00.01 | Тр.1 | 5 | |
| А3 | | 16 | -19 | Тр.20 | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ. | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радошкевич | | |
| Рук. гр. | Ставредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 10.01.00

Каркас пространственный КП 44.26-1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Сиб. ЗНИИЭП г. Новосибирск

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. на изд. | 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ДІ | Узлы опалубки | Х | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | Х | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | Х | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 РС | Ведомость расходов стали | Х | Х | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 11.01.00 | КП 44.26-2 | 1 | 1 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное м-1 | 3 | 3 | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 1.53 | | м³ |
| | | | | | ПСВ 44.26.16-200т-2 | | | |
| | | | | | Бетон класса В12.5 | | 1.53 | м³ |
| | | | | | ПСВ 44.26.16-150т-2 | | | |
| Б4 | | 3 | | | Пробка деревянная 70×160×100 | 4 | 4 | шт. |

| Обозначение | | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 11.00.00 | ПСВ 44.26.16-200т-2 | 3830 |
| | -01 | ПСВ 44.26.16-150т-2 | 3830 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радошкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредов | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Моисеева | | |

1.100.1-7.4 11.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 44.26.16-200т-2
ПСВ 44.26.16-150т-2

| Стад. | Масса | Масшт. |
|---|---|---|
| Р | 3830 кг | |
| Лист | Листов | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №







2-2




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Стр. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 | | 18 | 1.100.1-7.4 01.00.01 | Тр.1 | 5 | |
| А3 | | 19 | -04 | Тр.5 | 1 | |
| А3 | | 20 | -13 | Тр. 14 | 1 | |
| А3 | | 21 | -14 | Тр 15 | 1 | |
| А3 | | 22 | -07 | Тр. 8 | 1 | |
| А3 | | 23 | -03 | Тр. 4 | 1 | |

Масса пространственного каркаса 23.81 кг

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ПО ПО.ПО ТО | Техническое описание | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.ПОА 2 | Узлы армирования | Х | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.01 | Каркас кр1 | 4 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас кр2 | 3 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.07-03 | Каркас кр20 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО. 08 | Каркас кр11 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО. 04-02 | Каркас кр24 | 2 | |
| А3 | | 6 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО. 05 | Каркас коробки кк1 | 2 | |
| А3 | | 7 | -06 | Каркас коробки кк6 | 3 | |
| А3 | | 24 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.07-05 | Каркас кр41 | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 8 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответв. 1245 У3 | 6 | 0.076 кг |
| | | 9 | ТУ-36-2682-85 | Коробка универ. 1256 У3 | 6 | 0.06 кг |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 11 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=2080 | 4 | 0.29 кг |
| Б4 | | 12 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=1120 | 4 | 0.16 кг |
| Б4 | | 13 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 2 | 0.03 кг |
| Б4 | | 14 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=150 | 22 | 0.02 кг |
| Б4 | | 15 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1410 | 1 | 0.56 кг |
| Б4 | | 16 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1000 | 4 | 0.40 кг |
| А4 | | 17 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.11-02 | Петля П3 | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ | Печерин | 12.89 | 1.100.1-7.4 11.01.00 |
| Гл.конст | Радашкевич | | Каркас пространственный КП 44.26-2 |
| Рук.гр. | Стафеедова | | |
| Пров.гр. | Булгакова | | Стад. Р; Лист; Листов 1 |
| Разраб. | Степанова | | Сиб.ЗНИИЭП г.Новосибирск |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. на изд. | 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1 100 1-7.4 | 00 00 00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7.4 | 00 00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7 4 | 00 00 00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00 00 00 ВС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 12.01.00 | КП 30 26 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 1.22 | | м³ |
| | | | | | ПСВ 30.26.16-200 т | | | |
| | | | | | Бетон класса В12.5 | | 1.22 | м³ |
| | | | | | ПСВ 30.26. 16-150 - т | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100. 1-7.4 12 00.00 | ПСВ 30.26. 16-200 т | 3050 |
| -01 | ПСВ 30.26. 16- 150 т | 3050 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100. 1-7.4 | 12.00 00 |
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 | Панель внутренняя стеновая ПСВ 30. 26. 16- 200 т ПСВ 30. 26. 16-150т | Стад. Р; Масса см табл.; Масшт. |
| Гл. констр | Радашкевич | | | | Лист; Листов 7 |
| Рук. гр. | Стафеедова | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Разраб | Степанова | | | | |
| Провер. | Булгакова | | | | |

https://zavodjbi.com/







| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00 00 00 ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00 00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 00.00.01 | Каркас кр-1 | 4 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.02 | Каркас кр 7 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 | 00.00.08 | Каркас кр 11 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 | 00.00.05 | Каркас коробки кк1 | 1 | |
| А3 | | 5 | | -02 | Каркас коробки кк3 | 1 | |
| А3 | | 14 | | -05 | Каркас коробки кк6 | 1 | |
| | | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 6 | ТУ 36-26.82-85 | | Коробка ответ. л 245 У3 | 3 | 0.076кг |
| | | 7 | ТУ 36-2682-85 | | Коробка унив. л 256 У3 | 2 | 0.06 кг |
| | | | | | Детали | | |
| Б.4. | | 8 | | | ф5Вр-I ГОСТ 6727-80* ℓ=2820 | 4 | 0.40кг |
| Б.4. | | 9 | | | ф5Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=23 | 4 | 0.03кг |
| А4 | | 10 | 1.100.1-7.4 | 00.00.11-02 | петля П3 | 2 | |
| А3 | | 11 | 1.100.1-7.4 | 01.00.01 | Тр.1 | 2 | |
| А3 | | 12 | | -05 | Тр 6 | 1 | |
| А3 | | 13 | | -13 | Тр. 14 | 1 | |

Масса пространственного каркаса- 10.51 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Пехорин | | 12.83 |
| Гл. констр | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Спайредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 12.01.00

Каркас пространственный КП 30.26

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р. | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. на изд. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 01 | |
| | | | | | **Документация** | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | ОО.ОО.ОО ОД 1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А5 | | | 1.100.1-7.4 | ОО.ОО.ОО ОД 2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | ОО.ОО.ОО ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | ОО.ОО.ОО ВС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | **Сборочные единицы** | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 13.01.00 | КП 30.26-1 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.400.1-7.4 | ОО.ОО.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | | **Материалы** | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 0.92 | | $м^3$ |
| | | | | | ПСВ 30.26.16-200т-1 | | | |
| | | | | | Бетон класса В12,5 | | 0.92 | $м^3$ |
| | | | | | ПСВ 30.26.16-150т-1 | | | |
| Б.4 | | 3 | | | Пробка дерев. 10×160×100 | 4 | 4 | шт. |

| Обозначение | | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 13.00.00 | ПСВ 30.26.16-200т-1 | 2300 |
| | -01 | ПСВ 30 26.16-150т 1 | 2300 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач. ЛПМ | Печерин | 12.89 |
| Гл. конст | Родашкевич | |
| Рук. гр. | Стафеева | |
| Разраб | Булгакова | |
| Провер. | Степанова | |

1.100.1-7.4 13.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ-30.26.16-200т-1
ПСВ-30.26.16-150т-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | Сн. таб. | |
| Лист | Листов | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №







2-2

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 | | 17 | 1.100.1-7.4 01.00.01 | Тр.1 | 5 | |
| | | | -0.7 | Тр.8 | 2 | |
| | | | -0.13 | Тр 14 | 1 | |

Масса пространственного каркаса 19.15кг

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 00.00.01 | Каркас Кр1 | 2 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас кр2 | 3 | |
| А3 | | 3 | -0.5 | Каркас кр6 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 00.00.08 | Каркас кр11 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 00.00.04 | Каркас кр12 | 2 | |
| А3 | | 6 | 1.100.1-7.4 00.00.05 | Каркас коробки ККГ | 2 | |
| А3 | | 7 | -05 | Каркас коробки ККб | 3 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 8 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответв. Л24543 | 4 | 0.076кг |
| | | 9 | ТУ-36-2682.85 | Коробка унив. Л256У3 | 6 | 0.06кг |
| | | | | Детали | | |
| Б.4. | | 10 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=330 | 16 | 0.05кг |
| Б.4. | | 11 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=1520 | 4 | 0.22кг |
| Б.4. | | 12 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 2 | 0.03кг |
| Б.4. | | 13 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=150 | 20 | 0.02кг |
| Б.4. | | 14 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1410 | 1 | 0.56кг |
| Б.4. | | 15 | | ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1000 | 4 | 0.40кг |
| А4 | | 16 | 1.100.1-7.4 00.00 11-03 | Петля П4 | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст | Радашкевич | | |
| Рук.гр. | Стафеедова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 13.01.00

Каркас пространственный КП30.26-1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | кол. на изд. | 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00ДТ | Узлы опалубки | X | X | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00АС | Узлы армирования | X | X | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00ТО | Техническое описание | X | X | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00.РС | Ведомость расхода стали | X | X | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 14.01.00 | КП29.26-1 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100-1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| А4 | | 3 | 1.100.1-7.4 | 00.00.10 | Изделие закладное м2 | 1 | 1 | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 0.91 | | м 3 |
| | | | | | ПСВ 29.26.16-200т-1 | | | |
| | | | | | Бетон класса В12.5 | | 0.91 | м 3 |
| | | | | | ПСВ 29.26.16-150т-1 | | | |
| Б.Ч. | | 4 | | | Пробка дерев. 70х160х100 | 4 | 4 | шт. |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 14.00.00 | ПСВ29.26.16-200т-1 | 2280 |
| -01 | ПСВ29.26.16-150т-1 | 2280 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст. | Радашкевич | | |
| Рук.гр. | Ставредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Моисеева | | |

1.100.1-7.4 14.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 29.26.16-200т-1
ПСВ 29.26.16-150т-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СНБЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копир. Мод

Формат А3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№







2-2

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А4 | | 18 | 1.100.1-7.4 00.00.11-03 | Петля П4 | 2 | |
| А3 | | 19 | | тр. 1 | 4 | |
| А3 | | 20 | — 04 | тр. 5 | 1 | |
| А3 | | 21 | — 0.5 | тр. 6 | 1 | |
| А3 | | 22 | — 29 | тр. 30 | 1 | |
| А3 | | 23 | — 25 | тр. 26 | 2 | |

Масса пространственного каркаса - 15.15 кг.

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00.ТО | Техническое описание | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00.Д2 | Узлы армирования | Х | |
| | | | | Сборочные единицы. | | |
| А3 | | 1 | 1.100 1-7.4 00.00.01 | Каркас КР1 | 2 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас КР2 | 3 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 00.00.07-05 | Каркас КР41 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 00.00.08 | Каркас КР11 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 00 00.04 | Каркас КР12 | 1 | |
| А3 | | 6 | 1.100.1-7.4 00.00.05 | Каркас коробки ККГ | 3 | |
| А3 | | 7 | -05 | Каркас коробки ККБ | 1 | |
| А3 | | 8 | -04 | Каркас коробки ККБ | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 9 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответв. 1245У3 | 6 | 0.076 кг. |
| | | Ю | ТУ-36-2682-85 | Коробка унив. л 2563У3 | 3 | 0.06 кг. |
| | | | | Детали. | | |
| Б.4 | | 11 | | ф58р-I ГОСТ6727-80*; ℓ=1500 | 4 | 0.21 кг. |
| Б.4 | | 12 | | ф58р-I ГОСТ6727-80*; ℓ=200 | 16 | 0.03 кг. |
| Б.4 | | 13 | | ф58р-I ГОСТ6727-80*; ℓ=220 | 2 | 0.03 кг. |
| Б.4 | | 14 | | ф58р-I ГОСТ6727-80*; ℓ=150 | 20 | 0.02 кг. |
| Б.4 | | 15 | | ф8А-III ГОСТ5781-82*; ℓ=1000 | 2 | 0.40 кг. |
| Б.4 | | 16 | | ф8А-III ГОСТ5781-82* ℓ=800 | 2 | 0.32 кг. |
| Б.4 | | 17 | | ф8А-III ГОСТ5781-82*; ℓ=1410 | 1 | 0.56 кг. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 14.01.00

Каркас пространственный КП29.26-1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копир. Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/







2-2




3-3




| | | | Обозначение | | Наименование | Кол. на изд. | 01 | Примечан. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 15.01.00 | КП 29.26 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 1.18 | | м³ |
| | | | | | ПСВ 2926.16-200т | | | |
| | | | | | Бетон класса В12.5 | | 1.18 | м³ |
| | | | | | ПСВ 29.26.16-150т | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 15.00.00 | ПСВ29.26.16-200Т | 2950 |
| -01 | ПСВ29.26.15-150Т | 2950 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Ставредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 15.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 29.26.16-200Т
ПСВ 29.26.16-150Т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. тадл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А3







2-2




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00Д2 | Узлы премирования | × | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 00.00.01 | Каркас КР-1 | 4 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 00.00.02-01 | Каркас КР-8 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 00.00.08 | Каркас КР 11 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 00.00.05 | Каркас коробки КК1 | 1 | |
| А3 | | 5 | -05 | Каркас коробки ККб | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 6 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответв. л 245 У3 | 2 | 0.076кг |
| | | 7 | ТУ-36-2682-85 | Коробка унив. л.256У3 | 2 | 0.06кг |
| | | | | Детали. | | |
| Бч | | 8 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=2740 | 4 | 0.39кг |
| Бч | | 9 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=230 | 4 | 0.03кг |
| Ач | | 10 | 1.100.1-7.4 00.00.11-03 | Петля П4 | 2 | |
| | | 11 | 1.100.1-7.4 01.00.01 | Тр.1 | 2 | |
| | | 12 | -13 | Тр.14 | 1 | |

Масса пространственного каркаса 9.12 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ. | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст. | Редашкевич | | |
| Рук.гр. | Стабредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 15.01.00

Каркас пространственный КН 29.26

| Стад. | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г.Новосибирск

Копировал: Макарова Формат А3

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.










3-3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. на исп. | 01 | Примечан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00Д1 | Узлы опалубки | X | X | |
| А3 | | | 1.100 1-7 4 | 00.00. 00Д2 | Узлы армирования | X | X | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00. 00.ТО | Техническое описание | X | X | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00. 00.РС. | Ведомость расхода стали. | X | X | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Сборочные единицы. | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 16.01.00 | КН 29 26-2 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100 1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 0.89 | | м³ |
| | | | | | ПСВ 29.26.16-200 Т-2 | | | |
| | | | | | Бетон класса В12.5 | | 0.89 | м³ |
| | | | | | ПСВ29.26.16-150 Т-2 | | | |
| Б4 | | 3 | | | Пробка дерев. 70×160×100 | 2 | 2 | шт. |

| Обозначение | Марка | Масса кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 6.00.00 | ПСВ 23.26.16-200Т2 | 2230 |
| — 01 | ПСВ29.26.16-150Т-2 | 2230 |
| | | |

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Пачерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 16.00.00

Панель внутренняя стеновая ПСВ29.26.16-200Т-2 ПСВ 29.26.16-150Т-2

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл | |
| Лист | Листов 1 | |

СНБЗНИИЭП г. Новосибирск

Копир. Мол

Формат А3

https://zavodjbi.com/







2-2




Масса пространственного каркаса - 15.57 кг

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечан. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00Д2 | Узлы армирования | × | |
| | | | 1.100.1-7.4 | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 00.00.01 | Каркас КР-1 | 2 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас КР 2 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 00.00.02-02 | Каркас КР10 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 00.00.08 | Каркас КР11 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7.4 00.00.04-04 | Каркас КР40 | 2 | |
| А3 | | 6 | 1.100.1-7.4 00.00.05 | Каркас коробки ККГ | 2 | |
| А3 | | 7 | -05 | Каркас коробки ККБ | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 8 | ТУ-36-2682-85 | Коробка Л245-УЗ(ответ) | 4 | 0.076кг |
| | | 9 | ТУ-36-2682-85 | Коробка Л256УЗ (унив.) | 8 | 0.06кг |
| | | | | | | |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 10 | | ф5Вр-I ГОСТ6727-80*, ℓ=1840 | 4 | 0.26кг |
| Б4 | | 11 | | ф5Вр-I ГОСТ6727-80*, ℓ=230 | 2 | 0.03кг |
| Б4 | | 12 | | ф5Вр-I ГОСТ6727-80*, ℓ=150 | 20 | 0.02кг |
| Б4 | | 13 | | ф8А-III ГОСТ5781-82*, ℓ=1000 | 2 | 0.40кг |
| А4 | | 14 | 1.100.1-7.4 00.00.11-03 | Петля П4 | 2 | |
| А3 | | 15 | 1.100.1-7.4 01.00.01 | Тр.1 | 6 | |
| А3 | | 16 | 1.100.1-7.4 01.00.01-03 | Тр.4 | 2 | |
| А3 | | 17 | 1.100.1-74 01.00.01-06 | Тр.7 | 1 | |
| А3 | | 18 | 1.100.1-7.4 01.00.01-07 | Тр.8 | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1.100.1-7.4 | 16.01.00 |
| Нач. АПМ | Печерин | 12.87 | Каркас пространственный КП 29.26-2 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Рук. гр. | Стефредова | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

Копировал Кириенко Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. на исп. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 01 | |
| | | | | | **Документация** | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ДЗ | Узлы опалубки | Х | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ДЗ | Узлы армирования | Х | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-74 | 00.00.00.ТО | Техническое описание | Х | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00.РС | Ведомость расхода стали | Х | Х | |
| | | | | | **Сборочные единицы** | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 17.01.00 | КП 45.26 | 1 | 1 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 | 00.00.10 | Изделие закладное М2 | 1 | 1 | |
| | | | | | **Материалы** | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 1.87 | | м² |
| | | | | | ПСВ 45.26.16-200т | | | |
| | | | | | Бетон класса В12.5 | | 1.87 | м² |
| | | | | | ПСВ 45.26.16-150т | | | |

| Обозначение | | Марка | Масса кг |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 17.00.00 | ПСВ 45.26.16-200т | 4680 |
| | -01 | ПСВ 45.26.16-150т | 4680 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ1 | Лечерин | | 12.89 |
| Гл.конст. | Радашкевич | | |
| Рук.гр. | Ставродова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Моисеева | | |

1.100.1-7.4 17.00.00

Панель внутренняя стеновая ПСВ 45.26.16-200т ПСВ 45.26.16-150т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Кириенко Формат А3

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodpi.com/









| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. | Примеч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 00.00.01 | Каркас КР1 | 6 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.02-03 | Каркас КР21 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 | 00.00.05 | Каркас коробки ККТ1 | 6 | |
| А3 | | 4 | | -05 | Каркас коробки ККБ | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 5 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка ответв. л 245 УЗ | 12 | 0.076 кг |
| | | 6 | ТУ-36-2682-85 | | Коробка универ. л 256 УЗ | 4 | 0.06 кг |
| | | | | | | | |
| | | | | | Детали | | |
| Б.Ч | | 7 | | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=4280 | 4 | 0.60 |
| Б.Ч | | 8 | | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=230 | 4 | 0.03 кг |
| А.Ч | | 9 | 1.100.1-7.4 | 00.00.11-01 | Петля П2 | 2 | |
| А3 | | 10 | 1.100.1-7.4 | | тр-1 | 6 | |
| А3 | | 11 | | -03 | тр 4 | 2 | |
| А3 | | 12 | | -13 | тр 14 | 4 | |
| А3 | | 13 | | -05 | тр 6 | 2 | |

Масса пространственного каркаса -14.36 кг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 | 17.01.00 |
| Нач. АПМ. | Печерин | | 12.89 | Каркас пространственный КП 45.26 | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Рук гр. | Стабредова | | | | |
| Провер. | Булгакова | | | | |
| Разраб | Степанова | | | | |

Копировал: Олеарп Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodjbi.com/







1-1




2 - 2

3 - 3

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол. на исп. | 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 18.01.00 | КП 15.26 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 0.62 | | м3 |
| | | | | | ПСВ 15.26.16-200т- | | | |
| | | | | | Бетон класса В12,5 | | 0.62 | м3 |
| | | | | | ПСВ 15.26.16-150т- | | | |

| Обозначение | | Марка | Масса кг |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 18.00.00 | ПСВ 15.26.16-200т | 1550 |
| | -01 | ПСВ 15.26.16-150т | 1550 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ. I | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | |
| Рук. ф. | Стабредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 18.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 15.26.16-200т
ПСВ 15.26.16-150т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал: Опарина

Формат А3




1

2-2






| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.ПО ТО | Техническое описание | Х | |
| А3 | | | 1.100.1-7-4 ПО.ПО.ПО Д2 | Узлы армирования | Х | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.01 | Каркас Кр1 | 3 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-74 ПО.ПО.06-03 | Каркас - Кр28 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.05 | Каркас коробки КК1 | 3 | |
| А3 | | 4 | -04 | Каркас коробки КК5 | 1 | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 5 | ТУ-36-2682-85 | Коробка ответв. Л245 У3 | 6 | 0.076кг |
| | | 6 | ТУ 36-2682-85 | Коробка универ. Л256 У3 | 1 | 0.06кг |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 7 | | ф5 Вр I гост 6727-80*, ℓ=1280 | 4 | 0.18кг |
| Б4 | | 8 | | ф5 Вр I гост 6727-80*, ℓ=280 | 4 | 0.03кг |
| А4 | | 9 | 1.100.1-7.4 ПО.ПО.11-04 | Петля П5 | 2 | |
| А3 | | 10 | | Тр.1 | 3 | |
| А3 | | 11 | -03 | Тр.4 | 2 | |
| А3 | | 12 | -13 | Тр.14 | 1 | |

Масса пространственного каркаса - 5.36 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМК | Печерин | | 12.8.9 |
| Гл. конст. | Родашкевич | | |
| Отк. гр. | Стафеедова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 18.01.00

Каркас пространственный КП 15.26

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Сиб ЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | кол на исп. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | |
| | | | | **Документация** | | | |
| А3 | | | 1 100.1-7.4 00 00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7 4 00 00 00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 00 00 00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | | | |
| | | | | **Сборочные единицы** | | | |
| А3 | | 1 | 1 100 1-7 4 19. 01.00 | КП 15 26-1 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1-7 4 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | **Материалы** | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 0,30 | | м³ |
| | | | | ПСВ 15. 26 16 -200 т-1 | | | |
| | | | | Бетон класса В12,5 | | 0,30 | м³ |
| | | | | ПСВ15. 26 16 -150 т-1 | | | |
| Б.Ч | | 3 | | Пробка дерев. 70×160×100 | 4 | 4 | шт |
| | | | | | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1 100 1-7.4 1900.00 | ПСВ15.26.16-200т-1 | 750 |
| -01 | ПСВ15.26.16-150т-1 | 750 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стабредова | | |
| Провер | Стабредова | | |
| Разраб | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 19.00.00

Панель внутренняя стеновая
ПСВ 15.26.16-200т-1
ПСВ 15.26.16-150т-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв №подл




1-1




2-2



| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100 1-7.4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7.4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100 1-7 4 00 00.01-01 | Каркас КР2 | 4 | |
| А3 | | 2 | 1 100 1-7 4 00.00.04-01 | Каркас КР 23 | 2 | |
| А3 | | 3 | 1.100.1-7 4 00.00 05 | Каркас коробки КК1 | 2 | |
| А3 | | 4 | -05 | Каркас коробки КК6 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | 5 | ТУ-36-2682-85 | Коробка Л245 У3 (ответв) | 4 | 0,076кг |
| | | 6 | ТУ-36-2682-85 | Коробка Л256 У3 (унив.) | 2 | 0,06 кг |
| | | | | | | |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 8 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=220 | 16 | 0,03кг |
| Б.Ч | | 9 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=150 | 30 | 0,02кг |
| Б.Ч | | 10 | | ф8 АIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=1340 | 1 | 0,53кг |
| Б.Ч. | | 11 | | ф8 АIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=900 | 4 | 0,36кг |
| А4 | | 12 | 1 100 1-7 4 00 00 11-04 | Петля П5 | 2 | |
| А3 | | 13 | 1.100 1-7 4 01.00.01 | Тр.1 | 3 | |
| А3 | | 14 | -04 | Тр 5 | 2 | |
| | | | | | | |

Масса пространственного каркаса - 12,57 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 19.01.00

Каркас пространственный КП 15-26-1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал Архитектор Формат А3

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв. №










| Формат | Зона | Поз | Обозначение | | Наименование | Кол на исп. | 01 | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Документация** | | | |
| А3 | | | 1 100.1-7 4 | 00 00 00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 | 00 00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7.4 | 00 00 00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | **Сборочные единицы** | | | |
| А3 | | 1 | 1 100 1-7. 4 | 20 01. 00 | КП 50 20 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1 100.1-7 4 | 00 00 09 | Изделие закладное М1 | 2 | 2 | |
| | | | | | **Материалы** | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 1,56 | | м³ |
| | | | | | ПСП 50.20 16 -200 т | | | |
| | | | | | Бетон класса В12,5 | | 1,56 | м³ |
| | | | | | ПСП 50 20.16 -150 Т | | | |

| Обозначение | | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 100.1-7.4 | 20.00.00 | ПСП 50.20 16-200т | 3900 |
| | -01 | ПСП 50.20 16-150т | 3900 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12 89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стабредова | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 20.00.00

Панель внутренняя цокольная
ПСП 50.20.16-200т
ПСП 50.20 16-150т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Архив

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Документация** | | |
| А3 | | | 1100 1-7.4 00 00 00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7 4 00.00 00 ТО | Техническое описание | × | |
| | | | | **Сборочные единицы** | | |
| А3 | | 1 | 1 100 1-7 4 00 00 06 | Каркас КР25 | 5 | |
| А3 | | 2 | 1.100 1-7.4 00.00 07-04 | Каркас КР35 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1 100.1-7.4 00.00.08-01 | Каркас КР36 | 1 | |
| А3 | | 4 | -04 | Каркас КР39 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100. 1-7.4 00 00.07-02 | Каркас КР33 | 1 | |
| | | | | **Детали** | | |
| Б.Ч. | | 6 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=4840 | 2 | 0,68 кг |
| Б.Ч. | | 7 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=4610 | 1 | 0,65 кг |
| Б.Ч | | 8 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=200 | 4 | 0.03 кг |
| А4 | | 9 | 1 100 1-7.4 00 00.11-02 | Петля П3 | 2 | . |

Масса пространственного каркаса - 11,43 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст. | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 20.01.00

Каркас пространственный КП 50.20

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал Формат А3

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв. №




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | | Наименование | Кол на исп | 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 21.01.00 | КП 50.21 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 1,48 | | м³ |
| | | | | | ПСП 50.21.16-200т | | | |
| | | | | | Бетон класса В12,5 | | 1,48 | м³ |
| | | | | | ПСП 50.21.16-150т | | | |

| Обозначение | | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 21.00.00 | ПСП 50.21.16-200т | 3700 |
| | -01 | ПСП 50.21.16-150т | 3700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стабредова | | |
| Разраб | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 21.00.00

Панель внутренняя цокольная
ПСП 50.21.16-200т
ПСП 50.21.16-150т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

https://zavodjbi.com/




## 2-2




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Документация** | | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 00 00.00 Д2 | Узлы армирования | X | |
| А3 | | | 1 100.1-7. 4 00.00.00 ТО | Техническое описание | X | |
| | | | | **Сборочные единицы** | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7 4 00 00.06 | Каркас КР 25 | 5 | |
| А3 | | 2 | - 04 | Каркас КР 29 | 2 | |
| А3 | | 3 | 1.100 1-7.4 00 00 08-03 | Каркас КР 38 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1 100.1-7 4 00.00.07-02 | Каркас КР 33 | 1 | |
| А3 | | 5 | 1.100.1-7 4 00.00.03-01 | Каркас КР 14 | 1 | |
| | | | | **Детали** | | |
| Б.Ч. | | 6 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=4840 | 2 | 0,68 кг |
| Б.Ч. | | 7 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=3730 | 2 | 0. 58 кг |
| Б.Ч. | | 8 | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ= 230 | 4 | 0. 03 кг |
| А4 | | 9 | 1.100.1-7. 4 00.00 11-02 | Петля П3 | 2 | |

Масса пространственного каркаса - 12.94 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 21.01.00

Каркас пространственный КП 50.21-2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал Архипов Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




2-2




3-3




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол на исп | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | |
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 00 00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1 100.1-7 4 00 00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1 100.1-7 4 00.00 00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1 100.1-7 4 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1 100 1-7 4 22 01.00 | КП 44 20 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.100.1 -7.4 00.00.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 1,31 | | м³ |
| | | | | ПСП 44 20 16 -200 т | | | |
| | | | | Бетон класса В12,5 | | 1,31 | м³ |
| | | | | ПСП 44. 20.16 -150 т | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1 100 1-7.4 22 00 00 | ПСП44.20 16 -200 т | 3280 |
| -01 | ПСП44 20 16 -150 т | 3280 |
| | | |

Взам инв № | Подпись и дата | Инв. № подл

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук. гр | Стабредова | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 22.00.00

Панель внутренняя цокольная
ПСП 44 20.16 -200 т
ПСП 44 20.16 -150 т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

Сиб ЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Архипов

Формат А3







2-2



| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100 1-7. 4 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7.4 00 00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1 100. 1-7. 4 00 00 06 | Каркас КР25 | 4 | |
| А3 | | 2 | -01 | Каркас КР26 | 1 | |
| А3 | | 3 | 1.100 1-7. 4 00 00 07-04 | Каркас КР35 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7 4 00.00.08-01 | Каркас КР36 | 1 | |
| А3 | | 5 | -04 | Каркас КР39 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 6 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=4220 | 2 | 0,60 кг |
| Б4. | | 7 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=4000 | 1 | 0,56 кг |
| Б4. | | 8 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ= 230 | 4 | 0,03 кг |
| Б.4. | | 9 | | ф 8 AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=1600 | 2 | 0,43 кг |
| А4 | | 10 | 1 100 1-7 4 00.00.11-02 | Петля П3 | 2 | |

Масса пространственного каркаса - 11,22 кг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач АПМ-I | Печерин | | 12.89 | 1.100.1-7.4 22.01.00 | |
| Гл конст | Рабашкевич | | | Каркас пространственный КП 44 20 | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Рук гр. | Стабредова | | | | СибЗНИИЭП г Новосибирск |
| Провер | Булгакова | | | | |
| Разраб | Степанова | | | | |

Копировал Архипов Формат А3

Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | | Наименование | Кол. на исп. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 01 | |
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1 100.1-7 4 | 00 00 00 Д1 | Узлы опалубки | X | X | |
| А3 | | | 1 100 1-7.4 | 00 00.00 Д2 | Узлы армирования | X | X | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | X | X | |
| А3 | | | 1 100.1-7 4 | 00 00.00 РС | Ведомость расхода стали | X | X | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7 4 | 23.01 00 | КП 44.20-1 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1 100 1-7 4 | 00.00.09 | Изделие закладное М1 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 1,02 | | м3 |
| | | | | | ПСП 44 20.16 -200 т-1 | | | |
| | | | | | Бетон класса В12,5 | | 1,02 | м3 |
| | | | | | ПСП 44. 20.16 -150 т-1 | | | |

| Обозначение | | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 100.1-7.4 | 23.00.00 | ПСП 44 20 16-200 т-1 | 2550 |
| | -01 | ПСП 44 20.16-150 т-1 | 2550 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12 89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стадредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 23.00.00

Панель внутренняя цокольная
ПСП 44.20.16 -200 т-1
ПСП 44 20.16 -150 т-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл | |
| Лист | Листов 1 | |

Сиб ЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл.

https://zavodjbi.com/




1-1




2-2



| Формат | Зона | Поз | Обозначение | | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100 1-7. 4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| А3 | | | 1 100.1-7 4 | 00 00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1 100 1-7. 4 | 00 00 06 | Каркас КР25 | 4 | |
| А3 | | 2 | | -02 | Каркас КР27 | 1 | |
| А3 | | 3 | | -05 | Каркас КР30 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1 100.1-7 4 | 00.00.07-03 | Каркас КР34 | 2 | |
| А3 | | 5 | 1 100.1-7. 4 | 00.00.08-02 | Каркас КР37 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Детали | | |
| Б Ч. | | 6 | | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=3200 | 1 | 0,45кг |
| Б.Ч | | 7 | | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2570 | 2 | 0,36кг |
| Б.Ч. | | 8 | | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1180 | 2 | 0,17кг |
| Б.Ч. | | 9 | | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=500 | 2 | 0,07кг |
| Б Ч | | 10 | | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 4 | 0,03кг |
| Б Ч | | 11 | | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=140 | 16 | 0,02кг |
| А4 | | 12 | 1 100.1-7.4 | 00.00.11-03 | Петля П4 | 2 | |
| | | | | | | | |

Масса пространственного каркаса - 9,90кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12 89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 23.01.00

Каркас пространственный КП 44.20-1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Архипов Формат А3

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв. №

https://zavodjbi.com/




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол на исп | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | |
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1100 1-7 4 00 00.00 Д1 | Узлы опалубки | X | X | |
| А3 | | | 1100 1-7.4 00 00.00 Д2 | Узлы армирования | X | X | |
| А3 | | | 1100 1-7.4 00.00 00 ТО | Техническое описание | X | X | |
| А3 | | | 1100 1-7.4 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | X | X | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 24.01 00 | КП 29.20 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1100 1-7 4 00.00.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 0,84 | | м3 |
| | | | | ПСП 29.20.16-200т | | | |
| | | | | Бетон класса В12,5 | | 0,84 | м3 |
| | | | | ПСП 29.20.16-150т | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 24.00 00 | ПСП29.20.16-200т | 2100 |
| -01 | ПСП29.20.16-150т | 2100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12 89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 24.00.00

Панель внутренняя цокольная
ПСП 29.20.16-200т
ПСП 29.20.16-150т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г Новосибирск

Копировал Ярхимов

Формат А3

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв №




2-2



| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | X | |
| А3 | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | X | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 00.00.06 | Каркас КР25 | 3 | |
| А3 | | 2 | 1.100.1-7.4 | 00.00.07-01 | Каркас КР32 | 2 | |
| А3 | | 3 | | -04 | Каркас КР35 | 1 | |
| А3 | | 4 | 1.100.1-7.4 | 00.00.08-01 | Каркас КР36 | 1 | |
| А3 | | 5 | | -04 | Каркас КР39 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 6 | | | ф5 Вр.I ГОСТ 6727-80*, ℓ=2500 | 1 | 0,96 кг |
| Б.Ч. | | 7 | | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=150 | 4 | 0,02 кг |
| Б.Ч. | | 8 | | | ф8 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1050 | 2 | 0,41 кг |
| А4 | | 9 | 1.100.1-7.4 | 00.0011-03 | Петля П4 | 2 | |
| Б.Ч. | | 10 | | | ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=2740 | 1 | 0,39 кг |

Масса пространственного каркаса – 8,53 кг

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст. | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стабредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 24.01.00

Каркас пространственный КП 29.20

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Архив

Формат А3

https://zavodpi.com/




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | | Наименование | Кол. на исп. | 01 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1 100.1-7. 4 | 00 00.00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 | 00.00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1.100.1-7. 4 | 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1. 100.1-7. 4 | 00.00.00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1.100.1-7.4 | 25 01.00 | КП 15. 20 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1 100.1-7.4 | 00.00.09 | Изделие закладное м1 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Материалы | | | |
| | | | | | Бетон класса В15 | 0,44 | | м3 |
| | | | | | ПСП 15. 20 16 -200 т | | | |
| | | | | | Бетон класса В12,5 | | 0,44 | м3 |
| | | | | | ПСП 15. 20 16 -150 т | | | |

| Обозначение | | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 100.1-7 4 | 25.00.00 | ПСП15.20.16-200т | 1100 |
| | -01 | ПСП 15 20 16 -150 т | 1100 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стабредова | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 25.00.00

Панель внутренняя цокольная
ПСП 15.20 16-200т
ПСП 15.20.16-150т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Взам. инв № | Подпись и дата | Инв. № подл

Копировал

Формат А3










| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Документация** | | |
| А3 | | | 1.100.1-7 4 00 00 00 Д2 | Узлы армирования | X | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 00 00.00 ТО | Техническое описание | X | |
| | | | | | | |
| | | | | **Сборочные единицы** | | |
| А3 | | 1 | 1 100.1-7.4 00.00. 06 | Каркас КР25 | 2 | |
| А3 | | 2 | -03 | Каркас КР28 | 1 | |
| А3 | | 3 | -04 | Каркас КР35 | 2 | |
| А3 | | 4 | 1 100 1-7 4 00.00.08-01 | Каркас КР36 | 1 | |
| А3 | | 5 | -04 | Каркас КР39 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | **Детали** | | |
| Б.Ч. | | 6 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1320 | 2 | 0,19 кг |
| Б.Ч. | | 7 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1090 | 1 | 0,15 кг |
| Б.Ч | | 8 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 4 | 0,03 кг |
| А4 | | 9 | 1 100 1-7. 4 00.00.11-04 | Петля П5 | 2 | |

Масса пространственного каркаса - 5,61 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 1.2.89 |
| Гл конст. | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стадредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 25.01.00

Каркас пространственный КП 15.20

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол на исп | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01 | |
| | | | | Документация | | | |
| А3 | | | 1100 1-7 4 00 00 00 Д1 | Узлы опалубки | × | × | |
| А3 | | | 1100 1-7 4 00 00.00 Д2 | Узлы армирования | × | × | |
| А3 | | | 1100.1-7.4 00 00 00 ТО | Техническое описание | × | × | |
| А3 | | | 1100.1-7 4 00 00 00 РС | Ведомость расхода стали | × | × | |
| | | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | |
| А3 | | 1 | 1100.1-7.4 26 01.00 | КП 6.20 | 1 | 1 | |
| А4 | | 2 | 1.1001-7.4 00 00.09 | Изделие закладное м1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | Материалы | | | |
| | | | | Бетон класса В15 | 0,19 | | м3 |
| | | | | ПСП 6 20.16 -200т | | | |
| | | | | Бетон класса В12,5 | | 0,19 | м3 |
| | | | | ПСП 6 20.16 -150т | | | |
| | | | | | | | |

| Обозначение | Марка | Масса, кг |
|---|---|---|
| 1 100 1-7 4 26.00.00 | ПСП 6 20.16-200 т | 480 |
| -01 | ПСП 6 20 16-150 т | 480 |
| | | |

Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ-1 | Печерин | | 12 89 |
| Гл конст. | Рабашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Разраб | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 26.00.00

Панель внутренняя цокольная
ПСП 6.20 16-200т
ПСП 6.20.16-150т

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл. | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г Новосибирск

Копировал

Формат А3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А3 | | | 1 100 1-7 4 00.00 00 Д2 | Узлы армирования | × | |
| А3 | | | 1.100 1-7 4 00.00.00 ТО | Техническое описание | × | |
| | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| А3 | | 1 | 1 100 1-7 4 00 00 06 | Каркас КР 25 | 2 | |
| А3 | | 2 | 1 100.1-7 4 00 00.07 | Каркас КР 31 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 3 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=520 | 3 | 0,07 кг |
| Б4 | | 4 | | ф5 ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=230 | 2 | 0,03 кг |
| А4 | | 5 | 1.100.1-7 4 00 00.11-04 | Петля П5 | 1 | |

Масса пространственного каркаса -2,30 кг

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 26.01.00

Каркас пространственный КП 6 20

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал

Формат А3

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/




1 - 1




2 - 2
















5 - 5







6 - 6




Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 |
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12.89 | Узлы опалубки | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 12 |
| Гл конст. | Радашкевич | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Рук гр | Ставредова | | | | |
| Разраб | Степанова | | | | |
| Провер | Булгакова | | | | |

Копировал

Формат А3

https://zavodpi.com/

7




1-1




2-2




8




Вид „А"




3-3




9




4-4




| Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
|---|---|---|

| 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 | Лист 2 |
|---|---|---|

Копировал

Формат А3

https://zavodjbi.com/

10




11




12




3-3




4-4




13




1-1




2-2




5-5




| Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

| 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 | Лист 3 |
|---|---|---|

Копировал

Формат А3

14




1 - 1




15




2 - 2




16




3 - 3




17




4 - 4




18




5 - 5




19




6 - 6




| Инв.№ подл | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

| 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 | Лист 4 |
|---|---|---|

Копировал Архив 5

Формат А3

https://zavodjbi.com/

20




1-1




21




2-2




22




3-3




23




4-4




5-5




24




25




6-6




| Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв № |
|---|---|---|
| | | |

| 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 | Лист 5 |
|---|---|---|

Копировал

Формат А3

https://zavodjbi.com/

26




1-1




27




2-2




3-3




28




4-4




29




5-5




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.100.1-7.4 00.00.00 Д1

Лист 6

Копировал Формат А3

https://zavodjbi.com/

30




1-1




31




2-2




32




3-3




34




5-5




33




4-4




Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв №

| 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 | Лист 7 |
|---|---|---|

Копировал Архипов

Формат А3

https://zavodjbi.com/

35




2-2




36




4-4




1-1




3-3




37




5-5




ЗАВОДА ЖБИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.4 00.00.00 Д1

Лист 8

Копировал Архипов

Формат А3

https://zavodjbi.com/

1 - 1




2 - 2
















ЗАВОДА ЖБИ

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

| 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д1 | Лист 9 |
|---|---|---|

Копировал Архипов

Формат А3

1 - 1




Б




2 - 2




II




IIA




ЗАВОД ЖБИ

| Инв.№ подл | Подпись и дата | Взам инв.№ |
|---|---|---|
| | | |
















Узел „А" смотреть на стр. 81

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.100.1-7.4 00.00.00 Д1

Лист 11

Копировал

Формат А3

1 - 1




2 - 2




Г




IV




IV А




Узел „Б" смотреть на стр. 82

ЗАВОД ЖБИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1А







1. Закладная деталь М фиксируется в проектное положение на форме
2. Арматурные узлы даны с привязкой к опалубке.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.00 Д2 |
| Нач. ЛПМ | Печерин | | 12.89 | Узел армирования | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 12 |
| Гл. конс. | Радошкевич | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Рук. гр. | Ставредова | | | | |
| Разраб. | Степанова | | | | |
| Провер. | Булгакова | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2А







Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 00.00.00 А2 | Лист 2 |










Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 00.00.00Д2 | Лист 3 |

https://zavodjbi.com/




Размер в ( ) скобках дан для ПСП

| | | |
|---|---|---|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |

| | | |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 00.00.00Д2 | Лист 4 |

5А







17А







| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |










Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 00.00.00Д2 | Лист 6 |

7А










Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | ОВ 00.00 А2 | Лист 7 |

https://zavodjbi.com/




| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | 00.00.00 АС2 | Лист 8 |



















Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.4 ОО.ОО.ОО Д

Лист 9

11А




2-2




12А




3-3




1-1




Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| | | |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 | ОО.ОО ОДД2 | Лист 10 |

https://zavodjbi.com/

13А




2-2




14А




3-3




1-1



4-4




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

15А







16А













Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.100.1-7.4 ОО.ОО.ОО ДЗ

Лист 12

Рис 1







Рис. 2







| Обозначение | Марка | Рис | Размеры в мм L | Размеры в мм a | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.100 1-7 4 00.00.01 | КР1 | 1 | 2590 | 270 | 0,82 |
| -01 | КР2 | 1 | 2590 | 475 | 0,81 |
| -02 | КР3 | 2 | 5730 | | 2,00 |
| -03 | КР4 | 2 | 3800 | | 1,34 |
| -04 | КР5 | 2 | 3500 | | 1,22 |
| -05 | КР6 | 2 | 900 | | 0,32 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 100.1-7 4 00 00 01 | | КР1 |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=2590 | 2 | 0,37кг |
| Б.ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ= 140 | 8 | 0,01кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.01-01 | | КР2 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ6727-80*; ℓ=2590 | 2 | 0,37кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=140 | 7 | 0,01кг |
| | | | | 1.100.1-7 4 00.00.01-02 | | КР3 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=5730 | 2 | 0,81кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=200 | 19 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7 4 00 00.01-03 | | КР4 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ6727-80*; ℓ=3800 | 2 | 0,54кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=200 | 13 | 0,02кг |
| | | | | 1 100.1-7 4 00.00.01-04 | | КР5 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=3500 | 2 | 0,49кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 12 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.01-05 | | КР6 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=900 | 2 | 0,13кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=200 | 3 | 0,02кг |
| | | | | | | |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр | Ставредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 00.00.01

Каркасы КР1 ÷ КР6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Архипов

Формат А3

https://zavodjbi.com/







| Обозначение | Марка | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 00.00.02 | КР7 | 2820 | 1,00 |
| -01 | КР8 | 2740 | 0,96 |
| -02 | КР10 | 1150 | 0,40 |
| -03 | КР21 | 4280 | 1,50 |
| -04 | КР22 | 3600 | 1,26 |
| -05 | КР15 | 5460 | 1,92 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.02 | | КР7 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2820 | 2 | 0,40кг |
| Б.Ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 10 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.02-01 | | КР8 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2740 | 2 | 0,39кг |
| Б.Ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 9 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.02-02 | | КР10 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1150 | 2 | 0,16кг |
| Б.Ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 4 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.02-03 | | КР21 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=4280 | 2 | 0,60кг |
| Б.Ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 15 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.02-04 | | КР22 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=3600 | 2 | 0,51кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 12 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.02-05 | | КР15 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=5460 | 2 | 0,77кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 19 | 0,02кг |

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук.гр | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 00.00.02

Каркасы
КР7, КР8, КР10, КР21, КР22, КР15

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Сиб ЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Рис. 1




Рис. 2




| Обозначение | Марка | Рис. | Размеры в мм L | Размеры в мм B | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 00.00.03 | КР13 | 1 | 2540 | 500 | 1,12 |
| -01 | КР14 | 1 | 4280 | 240 | 1.50 |
| -02 | КР16 | 1 | 2540 | 340 | 0,99 |
| -03 | КР17 | 1 | 3790 | 250 | 1.32 |
| -04 | КР19 | 1 | 3640 | 250 | 1.26 |
| -05 | КР18 | 2 | 5590 | | 1.96 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.03 | | КР13 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2540 | 2 | 0,36 кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=500 | 9 | 0,05 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.03-01 | | КР14 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=4280 | 2 | 0,60 кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=240 | 15 | 0,02 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.03-02 | | КР16 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2540 | 2 | 0,36 кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=340 | 9 | 0,03 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.03-03 | | КР17 |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=3790 | 2 | 0,53 кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=250 | 13 | 0,02 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.03-04 | | КР19 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=3640 | 2 | 0,51 кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=250 | 12 | 0,02 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.03-05 | | КР18 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=5590 | 2 | 0,79 кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 19 | 0,02 кг |

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 00.00.03

Каркасы
КР13, КР14, КР16...КР19

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП
г Новосибирск

Копировал

Формат А3




| Обозначение | Марка | Размеры в мм L | Размеры в мм B | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 00.00 04 | КР12 | 1960 | 380 | 3,51 |
| -01 | КР23 | 1340 | 380 | 2,37 |
| -02 | КР24 | 2300 | 380 | 4,10 |
| -03 | КР34 | 1700 | 140 | 2,52 |
| -04 | КР40 | 1600 | 380 | 2,85 |
| | | | | |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00 04 | | КР12 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф12AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1960 | 1 | 1,74 кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф8AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1960 | 1 | 0,77 кг |
| Б.Ч. | | 3 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=380 | 20 | 0,05 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.04-01 | | КР23 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф12AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1340 | 1 | 1,19 кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф8AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1340 | 1 | 0,53 кг |
| Б.Ч. | | 3 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=380 | 13 | 0,05 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.04-02 | | КР24 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф12AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=2300 | 1 | 2,04 кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф8AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=2300 | 1 | 0,91 кг |
| Б.Ч. | | 3 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=380 | 23 | 0,05 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.04-03 | | КР34 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф12AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1700 | 1 | 1,51 кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф8AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1700 | 1 | 0,67 кг |
| Б.Ч. | | 3 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80,*ℓ=140 | 17 | 0,02 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.04-04 | | КР40 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф12AIII ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 1 | 1,42 кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф8AIII ГОСТ 5781-82* ℓ=1600 | 1 | 0,63 кг |
| Б.Ч. | | 3 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=380 | 16 | 0,05 кг |
| | | | | | | |

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ЛПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст. | Радашкевич | | |
| Рук. гр | Стабредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 00.00.04

Каркасы
КР12, КР23, КР24, КР34, КР40

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП
г Новосибирск

Копировал

Формат А3

Рис.1




Рис 2




Рис 3




Рис.4




| Обозначение | Марка | Рис. | Размеры, мм | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | B | a | c | |
| 1.100.1-7.4 00.00.05 | КК1 | 1 | 580 | 120 | 260 | 200 | 0,12 |
| -01 | КК2 | 3 | — | — | — | — | 0,24 |
| -02 | КК3 | 2 | 520 | 120 | 150 | 250 | 0,07 |
| -03 | КК4 | 4 | — | — | — | — | 0,14 |
| -04 | КК5 | 2 | 280 | 80 | 100 | 100 | 0,04 |
| -05 | КК6 | 1 | 280 | 80 | 100 | 100 | 0,06 |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100 1-7.4 00.00.05 | | КК1 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=580 | 2 | 0,05 кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=155 | 2 | 0,01 кг |
| | | | | 1 100.1-7.4 00.00.05-01 | | КК2 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=990 | 2 | 0,09 кг |
| Б.4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=155 | 6 | 0,01 кг |
| | | | | 1 100.1-7.4 00.00.05-02 | | КК3 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=520 | 1 | 0,05 кг |
| Б.4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=90 | 2 | 0,01 кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.05-03 | | КК4 |
| | | | | Детали | | |
| Б.4. | | 1 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=890 | 1 | 0,08 кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=90 | 6 | 0,01 кг |
| | | | | 1100.1-7 4 00 00 05-04 | | КК5 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=280 | 1 | 0,02 кг |
| Б.4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=90 | 2 | 0,01 кг |
| | | | | 1100.1-7 4 00 00.05-05 | | КК6 |
| | | | | Детали | | |
| Б.4. | | 1 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=280 | 2 | 0,02 кг |
| Б.4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=155 | 2 | 0,01 кг |

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук.гр | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.4 00.00.05

Каркасы КК 1... КК 6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал

Формат А3

Рис 1




Рис. 2




| Обозначение | Марка | Рис. | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1100.1-7.4 00 00.06 | КР25 | 1 | 1960 | 0,62 |
| -01 | КР26 | 2 | 4220 | 1,48 |
| -02 | КР27 | 2 | 3200 | 1,12 |
| -03 | КР28 | 2 | 1320 | 0,48 |
| -04 | КР29 | 1 | 900 | 0,29 |
| -05 | КР30 | 1 | 1080 | 0,33 |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.06 | | КР25 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1960 | 2 | 0,28кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80,* ℓ=140 | 6 | 0,01кг |
| | | | | 1100.1-7.4 00 00.06-01 | | КР26 |
| | | | | Детали | | |
| Б.4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=4220 | 2 | 0,60кг |
| Б.4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 14 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.06-02 | | КР27 |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=3200 | 2 | 0,45кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 11 | 0,02кг |
| | | | | 1100.1-7.4 00 00.06-03 | | КР28 |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1320 | 2 | 0,19кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 5 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.06-04 | | КР29 |
| | | | | Детали | | |
| Б.4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=900 | 2 | 0,13кг |
| Б.4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=140 | 2 | 0,01кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.06-05 | | КР30 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1080 | 2 | 0,15кг |
| Б.4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=140 | 3 | 0,01кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 00.00.06

Каркасы КР25...КР30

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Рис. 1




Рис. 2







| Обозначение | Марка | Рис | Размеры, мм L | Размеры, мм B | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.4 00.00.07 | КР31 | 1 | 520 | 200 | 0,20 |
| -01 | КР32 | 1 | 2740 | 140 | 0,87 |
| -02 | КР33 | 1 | 4840 | 200 | 1,68 |
| -03 | КР20 | 1 | 1400 | 200 | 0,50 |
| -04 | КР35 | 2 | | | 0,72 |
| -05 | КР41 | 1 | 700 | 200 | 0,26 |
| | | | | | |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.07 | | КР31 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=520 | 2 | 0,08кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 3 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.07-01 | | КР32 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2740 | 2 | 0,39кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=140 | 9 | 0,01кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.07-02 | | КР33 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=4840 | 2 | 0,68кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 16 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.07-03 | | КР20 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1400 | 2 | 0,20кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 5 | 0,02кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00 00.07-04 | | КР35 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2290 | 2 | 0,32кг |
| Б4 | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=140 | 8 | 0,01кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.07-05 | | КР41 |
| | | | | Детали | | |
| Б4. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=700 | 2 | 0,10кг |
| Б4. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 3 | 0,02кг |
| | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. лаб-т | Печерин | | 12 89 |
| Гл. конст. | Рабашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 00.00.07

Каркасы КР31;..КР33, КР20, КР35, КР41

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал

Формат А3

## Развертка




Схема сгиба

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.08 | | КР11 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2550 | 2 | 0,36кг |
| Б.Ч. | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=470 | 9 | 0,04кг |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.0008-01 | | КР36 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1000 | 2 | 0,141кг |
| Б.Ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=470 | 4 | 0,04 |
| | | | | 1.100.1-7.4 00.00.08-02 | | КР37 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=930 | 2 | 0,13кг |
| Б.Ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=470 | 3 | 0,04кг |
| | | | | 1 100.1-7.4 00 00.08-03 | | КР38 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч. | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=850 | 2 | 0,12кг |
| Б.Ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=470 | 3 | 0,04кг |
| | | | | 1 100.1-7.4 00.00.08-04 | | КР39 |
| | | | | Детали | | |
| Б.Ч | | 1 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=320 | 2 | 0,05кг |
| Б.Ч | | 2 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=470 | 2 | 0,04кг |

| Обозначение | Марка | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 100.1-7.4 00 00.08 | КР11 | 2550 | 1,08 |
| -01 | КР36 | 1000 | 0,44 |
| -02 | КР37 | 930 | 0,38 |
| -03 | КР38 | 850 | 0,36 |
| -04 | КР39 | 320 | 0,18 |

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стабредова | | |
| Провер | Булгакова | | |
| Разраб | Степанова | | |

1.100.1-7.4 00.00.08

Каркасы КР11, КР36...КР39

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал

Формат А3

https://zavodjbi.com/







| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | | | ГОСТ 19903-74* | | |
| Б.Ч. | | 1 | | −4×70, ℓ=120 | 1 | 0,26 кг |
| | | | | ГОСТ 5781-82*, А-II-10 | | |
| Б.Ч. | | 2 | | ℓ=310 | 2 | 0,19 кг |
| Б.Ч. | | 3 | | ℓ=120 | 1 | 0,07 кг |

Масса изделия - 0,71 кг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.09 |
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12 89 | Изделие закладное М1 | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Гл.конст. | Радашкевич | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Рук.гр. | Стабредова | | | | |
| Провер. | Булгакова | | | | |
| Разраб | Кнауб | | | | |

Формат А4




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | | | ГОСТ 19903-74* | | |
| Б.Ч. | | 1 | | −4×60, ℓ=120 | 1 | 0,23 кг |
| | | | | ГОСТ 5781-82*, А-II-10 | | |
| Б.Ч. | | 2 | | ℓ=200 | 2 | 0,12 кг |

Масса изделия - 0,47 кг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.4 | 00.00.10 |
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12 89 | Изделие закладное М2 | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Гл.конст. | Радашкевич | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Рук.гр. | Стабредова | | | | |
| Провер. | Булгакова | | | | |
| Разраб. | Кнауб | | | | |

Копировал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

https://zavodpi.com/

| Обозначение | Марка | Размеры, мм | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d | R | r | $a_1$ | H | |
| 1.100 1-7.4 00.00.11 | П1 | 18 | 30 | 30 | 50 | 620 | 3,14 |
| --01 | П2 | 16 | 30 | 30 | 50 | 560 | 2,29 |
| --02 | П3 | 14 | 30 | 30 | 50 | 530 | 1.59 |
| --03 | П4 | 12 | 30 | 20 | 30 | 460 | 0,97 |
| --04 | П5 | 10 | 30 | 20 | 30 | 380 | 0,59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл.конст. | Радашкевич | | |
| Рук.гр. | Стабредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |
| Разраб. | Кнауб | | |

1.100.1-7.4 00.00.11 СБ

Петли монтажные П1..П5 Сборочный чертеж

Стадия Р | Лист | Листов 1

СибЗНИИЭП г.Новосибирск

Копировал

Формат А4

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество на испол. 01 | 02 | 03 | 04 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Документация | | | | | |
| | 1.100.1-7.4 00.00.11 СБ | Сборочный чертеж | | | | | |
| | | Детали | | | | | |
| | ГОСТ 5781-82* | | | | | | |
| 1 | 1.100.1-7.4 00.00.11 | Ас-II - 18, ℓ = 1600 | 1 | | | | 3,14 кг |
| 1 | -01 | Ас-II - 16, ℓ = 1450 | 1 | | | | 2,29 кг |
| 1 | -02 | Ас-II - 14, ℓ = 1320 | | 1 | | | 1,59 кг |
| 1 | -03 | Ас-II - 12, ℓ = 1100 | | | 1 | | 0,97 кг |
| 1 | -04 | Ас-II - 10, ℓ = 950 | | | | 1 | 0,59 кг |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат А4




| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Тр 18 | 1 100 1-7 4 01 00 01 – 17 | Труба ПВД 32т ℓ = 70 | 1 | 0,02кг |
| Тр19 | – 18 | ℓ = 250 | 1 | 0,08кг |
| Тр.20 | – 19 | ℓ = 410 | 1 | 0,13кг |
| Тр 21 | – 20 | ℓ = 650 | 1 | 0,20кг |
| Тр 22 | – 21 | ℓ = 920 | 1 | 0,29кг |
| Тр 23 | – 22 | ℓ = 1170 | 1 | 0,36кг |
| Тр 24 | – 23 | ℓ = 1620 | 1 | 0,50кг |
| Тр.25 | – 24 | ℓ = 2020 | 1 | 0,63кг |
| Тр 31 | – 30 | ℓ = 1260 | 1 | 0,39кг |
| Тр 32 | – 31 | Труба ПВД 25т ℓ = 300 | 1 | 0,06кг |

| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Тр 1 | 1 100.1-7.4 01.00.01 | Труба ПВД 25т ℓ = 70 | 1 | 0,01кг |
| Тр 2 | – 01 | ℓ = 110 | 1 | 0,02кг |
| Тр 3 | – 02 | ℓ = 410 | 1 | 0,08кг |
| Тр.4 | – 03 | ℓ = 650 | 1 | 0,12 кг |
| Тр.5 | – 04 | ℓ = 750 | 1 | 0,14кг |
| Тр.6 | – 05 | ℓ = 810 | 1 | 0,15кг |
| Тр.7 | – 06 | ℓ = 920 | 1 | 0,17кг |
| Тр 8 | – 07 | ℓ = 1050 | 1 | 0,20кг |
| Тр.9 | – 08 | ℓ = 1230 | 1 | 0,23кг |
| Тр.10 | – 09 | ℓ = 1360 | 1 | 0,26кг |
| Тр 11 | – 10 | ℓ = 1400 | 1 | 0,26кг |
| Тр.12 | – 11 | ℓ = 1460 | 1 | 0,28кг |
| Тр 13 | – 12 | ℓ = 1510 | 1 | 0,29кг |
| Тр 14 | – 13 | ℓ = 1620 | 1 | 0,31кг |
| Тр 15 | – 14 | ℓ = 1670 | 1 | 0,32кг |
| Тр.16 | – 15 | ℓ = 2020 | 1 | 0,38кг |
| Тр.17 | – 16 | ℓ = 2320 | 1 | 0,44кг |
| Тр 26 | – 25 | ℓ = 610 | 1 | 0,11кг |
| Тр 27 | – 26 | ℓ = 260 | 1 | 0,05кг |
| Тр.28 | – 27 | ℓ = 1580 | 1 | 0,30кг |
| Тр.29 | – 28 | ℓ = 1020 | 1 | 0,19кг |
| Тр.30 | – 29 | ℓ = 680 | 1 | 0,12кг |

Полиэтиленовые трубы ϕ25 и ϕ32 приняты по ГОСТ 18599-83*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.АПМ-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл конст | Радашкевич | | |
| Рук.гр | Стабредова | | |
| Разраб | Стабредова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 01.00.01

Трубы полиэтиленовые
Тр.1 ... Тр 32

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | см. табл | |
| Лист | Листов 1 | |

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Архипов Формат А3

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

https://zavodpi.com/

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | | | | | Всего | Изделия закладные | | | | | Всего | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | | | | | | | Арматура класса | | | Прокат марки | | | |
| | Вр I | | | | АС-II | | | | | | | A-III | | | | | A-II | | | Вст3пс6 | | | |
| | ГОСТ 6727-80* | | | | ГОСТ 5781-82* | | | | | | | ГОСТ 5781-82* | | | | | ГОСТ 5781-82* | | | ГОСТ 103-76* | | | |
| | ф4 | ф5 | | Итого | ф10 | ф12 | ф14 | ф16 | ф18 | | Итого | ф8 | ф12 | | Итого | | ф10 | | Итого | -4 | | Итого | | |
| ПСВ59.26.16-200Т; ПСВ59.26.16-150Т | 1.90 | 10.96 | | 12.86 | | | | | 6.28 | | 6.28 | | | | | 19.14 | 1.14 | | 1.14 | 0.75 | | 0.75 | 1.89 | 21.03 |
| ПСВ59.28.16-200Т; ПСВ59.28.16-150Т | 2.08 | 14.44 | | 16.52 | | | | | 6.28 | | 6.28 | 3.70 | 3.48 | | 7.18 | 29.98 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 31.40 |
| ПСВ59.28.16-200Т-1; ПСВ59.28.16-150Т-1 | 2.08 | 14.44 | | 16.52 | | | | | 6.28 | | 6.28 | 3.70 | 3.48 | | 7.18 | 29.98 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 31.40 |
| ПСВ59.28.16-200Т-2; ПСВ59.28.16-150Т-2 | 1.89 | 14.44 | | 16.33 | | | | | 6.28 | | 6.28 | 3.70 | 3.48 | | 7.18 | 29.79 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 31.21 |
| ПСВ59.28.16-200Т-3; ПСВ59.28.16-150Т-3 | 2.09 | 11.84 | | 13.93 | | | | | 6.28 | | 6.28 | | | | | 20.21 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 21.63 |
| ПСВ59.28.16-200Т-4; ПСВ59.28.16-150Т-4 | 2.09 | 11.84 | | 13.93 | | | | | 6.28 | | 6.28 | | | | | 20.21 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 21.63 |
| ПСВ59.28.16-200Т-5; ПСВ59.28.16-150Т-5 | 1.99 | 11.84 | | 13.83 | | | | | 6.28 | | 6.28 | | | | | 20.11 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 21.53 |
| ПСВ44.26.16-200Т; ПСВ44.26.16-150Т | 1.80 | 8.88 | | 10.68 | | | | 4.58 | | | 4.58 | | | | | 15.26 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 16.68 |
| ПСВ44.26.16-200Т-1; ПСВ44.26.16-150Т-1 | 1.49 | 9.20 | | 10.69 | | | 3.18 | | | | 3.18 | 2.06 | 2.84 | | 4.90 | 18.77 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 20.19 |
| ПСВ30.26.16-200Т; ПСВ30.26.16-150Т | 1.13 | 6.20 | | 7.33 | | | 3.18 | | | | 3.18 | | | | | 10.51 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 11.93 |
| ПСВ30.26.16-200Т-1; ПСВ30.26.16-150Т-1 | 1.21 | 8.82 | | 10.03 | | 1.94 | | | | | 1.94 | 3.70 | 3.48 | | 7.18 | 19.15 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 20.57 |
| ПСВ29.26.16-200Т; ПСВ29.26.16-150Т | 1.04 | 6.14 | | 7.18 | | 1.94 | | | | | 1.94 | | | | | 9.12 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 10.54 |
| ПСВ29.26.16-200Т-2; ПСВ29.26.16-150Т-2 | 1.15 | 6.66 | | 7.81 | | 1.94 | | | | | 1.94 | 2.34 | 3.48 | | 5.82 | 15.57 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 16.99 |
| ПСВ15.26.16-200Т-1; ПСВ15.26.16-150Т-1 | 0.58 | 5.50 | | 6.08 | 1.18 | | | | | | 1.18 | 3.03 | 2.38 | | 5.41 | 12.67 | 0.90 | | 0 90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 14.09 |
| ПСВ59.28.16-200Т-6; ПСВ59.28.16-150Т-6 | 2.30 | 14.38 | | 16.68 | | | | | 6.28 | | 6.28 | 3.70 | 3.48 | | 7.18 | 30.14 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 31.56 |
| ПСВ59.28.16-200Т-7; ПСВ59.28.16-150Т-7 | 2.30 | 14.38 | | 16.68 | | | | | 6.28 | | 6.28 | 3.70 | 3.48 | | 7.18 | 30.14 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 31.56 |
| ПСВ59.28.16-200Т-8; ПСВ59.28.16-150Т-8 | 1.83 | 13.31 | | 15.14 | | | | | 6.28 | | 6.28 | | | | | 21.42 | 1.14 | | 1.14 | 0.75 | | 0.75 | 1.89 | 23.31 |
| ПСВ44.26.16-200Т-2; ПСВ44.26.16-150Т-2 | 1.47 | 11.10 | | 12.57 | | | 3.18 | | | | 3.18 | 3.98 | 4.08 | | 8.06 | 23.81 | 1.35 | | 1.35 | 0.78 | | 0.78 | 2.13 | 25.94 |
| ПСВ29.26.16-200Т-1; ПСВ29.26.16-150Т-1 | 1.25 | 7.35 | | 8.60 | | 1.94 | | | | | 1.94 | 2.77 | 1.74 | | 4.51 | 15.05 | 1.14 | | 1.14 | 0.75 | | 0.75 | 1.89 | 16.94 |
| ПСВ45.26.16-200Т; ПСВ45.26.16-150Т | 1.62 | 8.16 | | 9.78 | | | | 4.58 | | | 4.58 | | | | | 14.36 | 1.14 | | 1.14 | 0.75 | | 0.75 | 1.89 | 16.25 |
| ПСВ15.26.16-200Т; ПСВ15.26.16-150Т | 0.74 | 3.44 | | 4.18 | 1.18 | | | | | | 1.18 | | | | | 5.36 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 6.78 |
| ПСВ59.26.16-200Т-1; ПСВ59.26.16-150Т-1 | 2.10 | 13.50 | | 15.60 | | | | | 6.28 | | 6.28 | 3.70 | 3.48 | | 7.18 | 29.06 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 30.48 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Разраб. | Степанова | | |
| Провер. | Булгакова | | |

1.100.1-7.4 00.00.00 РС

Ведомость расхода стали

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копир. Запальская Формат А3

| Марки элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | | | | | | | | | Всего | Арматура класса | | | Прокат марки | | Всего | |
| | Вр I | | | | АС-II | | | | | | | А-III | | | | А-II | | | Вст3пс6 | | | |
| | ГОСТ 6727-80* | | | | ГОСТ 5781-82* | | | | | | | ГОСТ 5781-82* | | | | ГОСТ 5781-82* | | | ГОСТ 103-76* | | | |
| | ф4 | ф5 | | Итого | ф10 | ф12 | ф14 | ф16 | ф18 | | Итого | ф8 | ф12 | | Итого | ф10 | | Итого | -4 | | Итого | | |
| ПСП50.20.16-200т; ПСП50.20.16-150т | 0.94 | 7.31 | | 8.25 | | | 3.18 | | | | 3.18 | | | | | 11.43 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 12.85 |
| ПСП50.22.16-200т; ПСП50.22.16-150т | 1.10 | 8.66 | | 9.76 | | | 3.18 | | | | 3.18 | | | | | 12.94 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 14.36 |
| ПСП44.20.16-200т; ПСП44.20.16-150т | 0.84 | 6.34 | | 7.18 | | | 3.18 | | | | 3.18 | 0.86 | | | 0.86 | 11.22 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 12.64 |
| ПСП44.20.16-200т-1; ПСП44.20.16-150т-1 | 0.61 | 6.47 | | 7.08 | | 1.94 | | | | | 1.94 | 1.34 | 3.02 | | 4.36 | 13.38 | 1.80 | | 1.80 | 1.04 | | 1.04 | 2.84 | 16.22 |
| ПСП29.20.16-200т; ПСП29.20.16-150т | 0.68 | 5.09 | | 5.77 | | 1.94 | | | | | 1.94 | 0.82 | | | 0.82 | 8.53 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 9.95 |
| ПСП15.20.16-200т; ПСП15.20.16-150т | 0.62 | 3.81 | | 4.43 | 1.18 | | | | | | 1.18 | | | | | 5.61 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 7.03 |
| ПСП6.20.16-200т; ПСП6.20.16-150т | 0.16 | 1.55 | | 1.71 | 0.59 | | | | | | 0.59 | | | | | 2.30 | 0.90 | | 0.90 | 0.52 | | 0.52 | 1.42 | 3.72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№